

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-filcowe-40-mm-brazowe-74855-vorel-p-8443.html>

Podkładki filcowe 40 mm brązowe / 74855 / VOREL

Cena brutto	1,33 zł
Cena netto	1,08 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74855
Kod producenta	74855
Kod EAN	5906083748554
Producent	Vorel
Taśma samoprzylepna	tak
Kształt	okrągłe
Ilość [szt.]	4
Wielkość [mm]	40
Materiał	włóknina
Kolor	brązowy
Jednostka	SZT

Opis produktu

Podkładki filcowe 40 mm brązowe VOREL 74855

Samoprzylepne podkładki filcowe o średnicy 40 mm przeznaczone do zabezpieczania podłóg przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas przesuwania mebli. Produkt marki VOREL w kolorze brązowym.

Średnica 40 mm

Kolor Brązowy

Montaż Samoprzylepne

Producent VOREL

Charakterystyka podkładek filcowych

Ochrona powierzchni podłóg

Warstwa filcowa tworzy miękką barierę między nogami mebli a podłogą, zabezpieczając powierzchnie drewniane, laminowane i płytkowe przed zadrapaniami, otarciami i trwałymi śladami.

Redukcja hałasu

Materiał filcowy amortyzuje dźwięki powstające podczas przesuwania krzeseł, stołów i innych mebli, co ma znaczenie w budynkach wielorodzinnych i przestrzeniach biurowych.

Średnica 40 mm

Rozmiar dopasowany do nóg mebli o średnicy 35-45 mm, w tym standardowych krzeseł, foteli, stolików kawowych i lekkich szafek. Przed montażem należy zmierzyć średnicę nóg mebla.

Montaż samoprzylepny

Warstwa kleju umożliwia szybką instalację bez użycia narzędzi. Podkładki należy naklejać na czyste i odtłuszczone powierzchnie dla zapewnienia trwałego połączenia.

Specyfikacja techniczna

Model	74855
Producent	VOREL
Średnica	40 mm
Kolor	Brązowy
Materiał	Filc
Typ montażu	Samoprzylepny
Zastosowanie	Nogi mebli

Zastosowanie podkładek filcowych

- Krzesła i fotele w jadalni oraz salonie
- Stoliki kawowe i pomocnicze

-
- Biurka i krzesła biurowe
 - Lekkie szafki i komody
 - Stołki barowe i kuchenne
 - Meble na drewnianych podłogach
 - Wyposażenie na panelach laminowanych
 - Meble w lokalach użytkowych i biurach

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładek należy oczyścić nogi mebli z kurzu, brudu i tłuszczu. Powierzchnia powinna być sucha. Brudna lub wilgotna powierzchnia obniża siłę kleju i skraca trwałość montażu.

Sposób montażu

Odkleić warstwę ochronną z kleju, przyłożyć podkładkę do środka nogi mebla i docisnąć na kilka sekund. Pełna przyczepność następuje po 24 godzinach od montażu. W tym czasie należy unikać przesuwania mebla.

Dobór rozmiaru

Średnica 40 mm sprawdza się w przypadku nóg mebli o grubości 35-45 mm. Przy cieńszych nogach podkładka może wystawać poza obrys, przy grubszych nie zapewni pełnego pokrycia. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę nóg mebla.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony mebli warto rozważyć podkładki filcowe w innych rozmiarach oraz nakładki na nogi o innych kształtach – kwadratowe, prostokątne lub owalne, dopasowane do różnych typów mebli.