

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-filcowe-brazowe-s1232-schmith-p-58043.html>

## Podkładki filcowe brązowe S1232 SCHMITH

Cena brutto	<b>4,30 zł</b>
Cena netto	<b>3,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1232</b>
Kod producenta	<b>S1232</b>
Kod EAN	<b>5902004739571</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Podkładki filcowe brązowe S1232 SCHMITH

Samoprzylepne podkładki filcowe w postaci arkusza o wymiarach 200 × 150 mm, przeznaczone do samodzielnego wycinania i dostosowania do różnych potrzeb. Grubość 2,5 mm zapewnia skuteczną ochronę podłóg przed zarysowaniami.

Wymiary arkusza 200 × 150 mm

Grubość filcu 2,5 mm

Klej Akrylowy

Kolor Brązowy

### Charakterystyka

#### Grubość 2,5 mm

Warstwa filcu o tej grubości stanowi kompromis między trwałością a stabilnością mebli. Cieńsze podkładki szybko się ścierają, grubsze mogą powodować wrażenie niestabilności. Grubość 2,5 mm zapewnia długotrwałą ochronę bez wpływu na wyważenie przedmiotów.

#### Klej akrylowy o mocnej adhezji

Warstwa samoprzylepna na bazie akrylu charakteryzuje się wysoką siłą wiązania z większością powierzchni. Podkładki pozostają na

swoim miejscu nawet przy częstym przesuwaniu mebli, nie odklejają się samoistnie.

### Format arkusza do wycinania

Arkusz o wymiarach 200 × 150 mm pozwala samodzielnie wyciąć podkładki w dowolnych kształtach i rozmiarach. Rozwiązanie uniwersalne, eliminujące konieczność dopasowywania gotowych rozmiarów do specyficznych potrzeb.

### Niska ścieralność materiału

Filc o odpowiedniej gęstości zachowuje swoje właściwości przez długi czas użytkowania. Materiał nie kruszy się i nie pozostawia włókien na podłodze, co minimalizuje częstotliwość wymiany podkładek.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	S1232
Wymiary arkusza	200 × 150 mm
Grubość filcu	2,5 mm
Rodzaj kleju	Akrylowy, samoprzylepny
Kolor	Brązowy
Jednostka sprzedaży	1 arkusz
Kod EAN	5902004739571

## Zastosowanie

- Ochrona paneli podłogowych, parkietów i desek przed zarysowaniami
- Zabezpieczenie płytek ceramicznych i kamiennych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Podkładki pod nogi krzesel, stołów i innych mebli często przesuwanych
- Ochrona blatów kuchennych i stołów przed rysami od doniczek i wazonów
- Podkładki pod sprzęt AGD w kuchni i łazience
- Zabezpieczenie parapetów przed zarysowaniami od doniczek
- Wyciszenie dźwięków przy przesuwaniu mebli
- Ochrona powierzchni szklanych stolików i regałów

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładek powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Kurz, tłuszcz lub wilgoć zmniejszają siłę

---

przylegania kleju. Po odklejeniu folii ochronnej należy docisnąć podkładkę przez kilka sekund dla lepszej adhezji.

### **Wycinanie kształtów**

Arkusze można ciąć nożyczkami lub nożem do papieru. Dla okrągłych podkładek warto użyć szablonu. Przed przyklejeniem warto sprawdzić wymiary na powierzchni docelowej. Pozostałości arkusza można przechowywać w suchym miejscu do późniejszego wykorzystania.

### **Kontrola stanu podkładek**

Podkładki należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Jeśli warstwa filcu zaczyna się znacząco ścierać lub odklejać, należy ją wymienić. Regularna kontrola zapobiega uszkodzeniu podłogi przez odkryte elementy metalowe lub plastikowe nóg mebli.

...