

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-miedziane-150-szt-kd10503-p-61023.html>



Podkładki miedziane 150 szt. KD10503

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10503
Kod producenta	KD10503
Kod EAN	5903175331038
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podkładki miedziane 150 szt. Kraft&Dele KD10503

Zestaw 150 miedzianych podkładek uszczelniających w różnych rozmiarach, przeznaczonych do zastosowań warsztatowych i motoryzacyjnych. Miedź jako materiał zapewnia plastyczność i odporność na korozję, co przekłada się na szczelność połączeń gwintowych narażonych na wysoką temperaturę i ciśnienie oleju lub paliwa.

Marka / Model	Kraft&Dele KD10503
Ilość elementów	150 szt.
Materiał	Miedź
Opakowanie	Pojemnik z przegrodami

Charakterystyka zestawu

Materiał — miedź

Miedź charakteryzuje się wysoką plastycznością — pod wpływem dokręcenia śruby lub korka podkładka odkształca się i wypełnia mikroskopijne nierówności powierzchni, tworząc szczelne połączenie. Materiał jest odporny na korozję i dobrze znosi podwyższone temperatury, co ma znaczenie przy uszczelnianiu układów olejowych i paliwowych.

Różnorodność rozmiarów

Zestaw zawiera podkładki w kilku rozmiarach, co pozwala na dobranie właściwego elementu do konkretnego zastosowania bez konieczności osobnego zamawiania pojedynczych sztuk. Szeroki zakres rozmiarów sprawia, że zestaw pokrywa typowe potrzeby serwisowe w warsztacie samochodowym lub motocyklowym.

Organizacja i przechowywanie

Podkładki przechowywane są w plastikowym pojemniku z oznaczonymi przegrodami. Każdy rozmiar zajmuje osobną komorę, co ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnego elementu podczas pracy i zapobiega mieszaniu się rozmiarów.

Przeznaczenie warsztatowe

Zestaw skompletowany z myślą o codziennej pracy w warsztacie. Duża liczba sztuk (150 szt.) oznacza, że zapas wystarczy na wiele wymian oleju i innych prac serwisowych, ograniczając konieczność częstego uzupełniania stanu magazynowego.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10503
Typ produktu	Podkładki uszczelniające miedziane
Materiał	Miedź
Ilość elementów w zestawie	150 szt.
Opakowanie	Plastikowy pojemnik z oznaczonymi przegrodami

Zastosowanie

Miedziane podkładki uszczelniające stosowane są wszędzie tam, gdzie połączenie gwintowe wymaga szczelności przy podwyższonym ciśnieniu lub temperaturze. Typowe obszary zastosowania:

- Uszczelnienie korka spustowego oleju silnikowego podczas wymiany oleju
- Uszczelnienie złączy w układzie paliwowym pojazdów
- Serwis motocykli i skuterów — korki oleju skrzyni biegów i silnika
- Uszczelnienie przyłączy w układach hydraulicznych
- Prace przy instalacjach chłodniczych pojazdów
- Zastosowania w maszynach i urządzeniach przemysłowych wymagających uszczelnienia złączy gwintowych

-
- Uzupełnienie wyposażenia warsztatu samochodowego i motocyklowego

Dobór rozmiaru podkładki

Przy wyborze właściwej podkładki należy dopasować jej średnicę wewnętrzną do średnicy gwintu śruby lub korka oraz sprawdzić, czy średnica zewnętrzna mieści się w gnieździe uszczelnienia. W razie wątpliwości pomocne jest porównanie ze zużytą podkładką demontowaną z pojazdu lub sprawdzenie danych w dokumentacji technicznej producenta pojazdu.