

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-plast-filc-na-kołek-22mm-12szt-74926-vorel-p-26173.html>

## PODKŁADKI PLAST FILC NA KOŁEK 22MM 12SZT 74926 VOREL

Cena brutto	<b>2,54 zł</b>
Cena netto	<b>2,07 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>74926</b>
Kod producenta	<b>74926</b>
Kod EAN	<b>5906083749261</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Podkładki filcowe samoprzylepne 22 mm Vorel 74926 - zestaw 12 sztuk

Podkładki meblowe z filcu z warstwą samoprzylepną przeznaczone do montażu pod nóżki krzeseł, stołów i innych mebli. Średnica 22 mm odpowiada standardowym nóżkom mebli domowych i biurowych.

Średnica 22 mm

Materiał Filc

Typ mocowania Samoprzylepne

Ilość w zestawie 12 szt.

### Charakterystyka podkładek filcowych

#### Warstwa samoprzylepna

Klej akrylowy zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią nóżki mebla. Montaż polega na odklejeniu folii ochronnej i dociśnięciu podkładki do czystej, odtłuszczonej powierzchni. Nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi ani klejów.

## Materiał filcowy

Filc syntetyczny charakteryzuje się odpornością na ścieranie przy jednoczesnej miękkości, która chroni powierzchnię podłogi. Struktura włóknista tłumi dźwięki powstające przy przesuwaniu mebli i redukuje wibracje.

## Średnica 22 mm

Wymiar dopasowany do standardowych nóg krzeseł i stołów o średnicy 18-24 mm. Przed montażem należy zmierzyć średnicę nóżki, aby upewnić się, że podkładka nie będzie wystawać poza jej obręb lub być zbyt mała.

## Zestaw 12 sztuk

Ilość wystarczająca do zabezpieczenia trzech krzeseł czteronóżkowych lub jednego stołu i dwóch krzeseł. Pozwala na kompleksową ochronę podstawowego wyposażenia pomieszczenia w ramach jednego opakowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 74926
Typ produktu	Podkładki filcowe samoprzylepne
Średnica	22 mm
Materiał	Filc syntetyczny
Sposób montażu	Samoprzylepne (klej akrylowy)
Ilość w opakowaniu	12 sztuk
Kolor	Beżowy/brązowy (naturalny filc)
Przeznaczenie	Meble domowe i biurowe

## Zastosowanie podkładek meblowych

- Krzesła drewniane i metalowe w jadalni, kuchni i biurze
- Stoły kawowe, stoliki pomocnicze i biurka
- Szafki nocne, komody i regały wolnostojące
- Taborety barowe i hokerki kuchenne
- Podstawy lamp podłogowych i stojaków
- Doniczki ceramiczne i metalowe osłonki na rośliny
- Ławki wewnętrzne i siedziska w przedpokoju
- Sprzęt AGD przenośny (odkurzacze, wentylatory)

## Montaż i użytkowanie

---

## Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładki należy oczyścić nóżkę mebla z kurzu, brudu i tłuszczu. Powierzchnia musi być sucha. Użycie środka odtłuszczającego (np. alkoholu izopropylowego) poprawia przyczepność kleju. Temperatura montażu powinna wynosić minimum 15°C.

## Proces naklejania

Odkleić folię ochronną z warstwy klejącej, przyłożyć podkładkę do środka nóżki i docisnąć na 5-10 sekund. Mebel można użytkować po 1 godzinie od montażu, pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach. Unikać przesuwania mebla bezpośrednio po naklejeniu.

## Konserwacja

Podkładki filcowe należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Przy intensywnym użytkowaniu (częste przesuwanie mebli) wymiana może być konieczna co 6-12 miesięcy. Odkurzanie podłogi zmniejsza ryzyko zatrzymywania cząstek ściernych między filcem a powierzchnią.

## Kompatybilność i dobór rozmiaru

---

Podkładki o średnicy 22 mm sprawdzają się przy nóżkach okrągłych o średnicy 18-24 mm oraz kwadratowych o boku 18-22 mm. W przypadku nóżek o większej średnicy (powyżej 25 mm) zaleca się wybór podkładek o większym rozmiarze, aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni kontaktowej.

Dla mebli z nóżkami płaskimi lub o nieregularnym kształcie dostępne są podkładki prostokątne lub w formie taśmy filcowej do samodzielnego wycinania. Przy meblach ciężkich (powyżej 50 kg) warto rozważyć podkładki o grubszej warstwie filcu lub wzmocnione dodatkowo podkładką gumową.

## Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony mebli warto rozważyć zakup podkładek w różnych rozmiarach (18 mm, 26 mm, 30 mm) oraz podkładek prostokątnych do nóżek płaskich. W przypadku powierzchni wrażliwych na zarysowania (parkiet, panele laminowane) zaleca się stosowanie podkładek filcowych na wszystkich elementach mebli mających kontakt z podłogą.