

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-plast-filc-na-kołek-22mm-12szt-74926-vorel-p-26173.html>

PODKŁADKI PLAST FILC NA KOŁEK 22MM 12SZT 74926 VOREL

Cena brutto	2,54 zł
Cena netto	2,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74926
Kod producenta	74926
Kod EAN	5906083749261
Producent	Vorel

Opis produktu

Podkładki filcowe samoprzylepne 22 mm Vorel 74926 - zestaw 12 sztuk

Podkładki meblowe z filcu z warstwą samoprzylepną przeznaczone do montażu pod nóżki krzeseł, stołów i innych mebli. Średnica 22 mm odpowiada standardowym nóżkom mebli domowych i biurowych.

Średnica 22 mm

Materiał Filc

Typ mocowania Samoprzylepne

Ilość w zestawie 12 szt.

Charakterystyka podkładek filcowych

Warstwa samoprzylepna

Klej akrylowy zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią nóżki mebla. Montaż polega na odklejeniu folii ochronnej i dociśnięciu podkładki do czystej, odtłuszczonej powierzchni. Nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi ani klejów.

Materiał filcowy

Filc syntetyczny charakteryzuje się odpornością na ścieranie przy jednoczesnej miękkości, która chroni powierzchnię podłogi. Struktura włóknista tłumi dźwięki powstające przy przesuwaniu mebli i redukuje wibracje.

Średnica 22 mm

Wymiar dopasowany do standardowych nóg krzeseł i stołów o średnicy 18-24 mm. Przed montażem należy zmierzyć średnicę nóżki, aby upewnić się, że podkładka nie będzie wystawać poza jej obręb lub być zbyt mała.

Zestaw 12 sztuk

Ilość wystarczająca do zabezpieczenia trzech krzeseł czteronóżkowych lub jednego stołu i dwóch krzeseł. Pozwala na kompleksową ochronę podstawowego wyposażenia pomieszczenia w ramach jednego opakowania.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 74926
Typ produktu	Podkładki filcowe samoprzylepne
Średnica	22 mm
Materiał	Filc syntetyczny
Sposób montażu	Samoprzylepne (klej akrylowy)
Ilość w opakowaniu	12 sztuk
Kolor	Beżowy/brązowy (naturalny filc)
Przeznaczenie	Meble domowe i biurowe

Zastosowanie podkładek meblowych

- Krzesła drewniane i metalowe w jadalni, kuchni i biurze
- Stoły kawowe, stoliki pomocnicze i biurka
- Szafki nocne, komody i regały wolnostojące
- Taborety barowe i hokerki kuchenne
- Podstawy lamp podłogowych i stojaków
- Doniczki ceramiczne i metalowe osłonki na rośliny
- Ławki wewnętrzne i siedziska w przedpokoju
- Sprzęt AGD przenośny (odkurzacze, wentylatory)

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładki należy oczyścić nóżkę mebla z kurzu, brudu i tłuszczu. Powierzchnia musi być sucha. Użycie środka odtłuszczającego (np. alkoholu izopropylowego) poprawia przyczepność kleju. Temperatura montażu powinna wynosić minimum 15°C.

Proces naklejania

Odkleić folię ochronną z warstwy klejącej, przyłożyć podkładkę do środka nóżki i docisnąć na 5-10 sekund. Mebel można użytkować po 1 godzinie od montażu, pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach. Unikać przesuwania mebla bezpośrednio po naklejeniu.

Konserwacja

Podkładki filcowe należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Przy intensywnym użytkowaniu (częste przesuwanie mebli) wymiana może być konieczna co 6-12 miesięcy. Odkurzanie podłogi zmniejsza ryzyko zatrzymywania cząstek ściernych między filcem a powierzchnią.

Kompatybilność i dobór rozmiaru

Podkładki o średnicy 22 mm sprawdzają się przy nóżkach okrągłych o średnicy 18-24 mm oraz kwadratowych o boku 18-22 mm. W przypadku nóżek o większej średnicy (powyżej 25 mm) zaleca się wybór podkładek o większym rozmiarze, aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni kontaktowej.

Dla mebli z nóżkami płaskimi lub o nieregularnym kształcie dostępne są podkładki prostokątne lub w formie taśmy filcowej do samodzielnego wycinania. Przy meblach ciężkich (powyżej 50 kg) warto rozważyć podkładki o grubszej warstwie filcu lub wzmocnione dodatkowo podkładką gumową.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony mebli warto rozważyć zakup podkładek w różnych rozmiarach (18 mm, 26 mm, 30 mm) oraz podkładek prostokątnych do nóżek płaskich. W przypadku powierzchni wrażliwych na zarysowania (parkiet, panele laminowane) zaleca się stosowanie podkładek filcowych na wszystkich elementach mebli mających kontakt z podłogą.