

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-plastikowo-filcowe-na-gwozdz-20mm-12szt-74921-vorel-p-2699.html>

Podkładki plastikowo filcowe na gwóźdź 20mm 12szt. 74921 VOREL

Cena brutto	4,25 zł
Cena netto	3,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74921
Kod producenta	74921
Kod EAN	5906083749216
Producent	Vorel
Kolor	brązowy, szary
Wielkość [mm]	20
Kształt	okrągłe
Jednostka	OPA
Materiał	plastik, filc
Ilość [szt.]	12
Taśma samoprzylepna	tak

Opis produktu

Podkładki plastikowo-filcowe na gwóźdź 20mm VOREL 74921

Podkładki montażowe z warstwą filcową przeznaczone do mocowania elementów na gwoździach. Konstrukcja dwuwarstwowa łączy twardą podstawę plastikową z miękką warstwą filcową, która zabezpiecza powierzchnie przed zadrapaniami podczas montażu.

Średnica 20 mm
Materiał Plastik + filc
Ilość w opakowaniu 12 szt.
Model VOREL 74921

Charakterystyka podkładek plastikowo-filcowych

Konstrukcja dwuwarstwowa

Sztywna podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność mocowania i równomierne rozłożenie nacisku gwoźdźcia. Warstwa filcowa od strony ściany lub mebla eliminuje bezpośredni kontakt metalu z powierzchnią, chroniąc przed zarysowaniami i wgnieceniami.

Średnica 20 mm

Wymiar dostosowany do standardowych gwoździ tapicerskich i wykończeniowych. Powierzchnia podkładki rozkłada nacisk na obszar około 3 cm², co zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych materiałów takich jak fornir, lakierowane powierzchnie czy tkaniny obiciowe.

Montaż na gwóźdź

Centralne otwory w podkładkach umożliwiają założenie ich na gwóźdź przed wbiciem. Po zamocowaniu podkładka pozostaje na miejscu, tworząc trwałą warstwę ochronną między łbem gwoźdźcia a powierzchnią montażową.

Zestaw 12 sztuk

Opakowanie zawiera liczbę podkładek wystarczającą do realizacji typowych prac montażowych przy meblach lub elementach dekoracyjnych. Format pozwala na uzupełnienie zapasów bez konieczności zakupu dużych ilości.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 74921
Średnica podkładki	20 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał warstwy ochronnej	Filc
Ilość w opakowaniu	12 sztuk
Typ mocowania	Na gwóźdź
Producent	VOREL

Zastosowanie podkładek filcowych

-
- Mocowanie listew wykończeniowych do mebli tapicerowanych
 - Montaż elementów dekoracyjnych na lakierowanych powierzchniach
 - Zabezpieczanie forniru podczas prac wykończeniowych
 - Mocowanie płyt dekoracyjnych do ram drewnianych
 - Montaż tapicerki meblowej na konstrukcjach drewnianych
 - Wykończenia stolarskie wymagające niewidocznego mocowania
 - Prace renowacyjne przy zabytkowych meblach
 - Mocowanie tkanin obiciowych w punktach narażonych na naprężenia

Użytkowanie i montaż

Sposób montażu

Podkładkę zakłada się na gwóźdź przed wbiciem, stroną filcową w kierunku chronionej powierzchni. Po wbiciu gwoździa podkładka pozostaje między łbem a powierzchnią montażową. W przypadku demontażu podkładkę można ponownie wykorzystać, jeśli nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu.

Dobór do rodzaju gwoździa

Średnica 20 mm współpracuje z gwoździami o długości od 15 mm wzwyż. Trzon gwoździa powinien przechodzić swobodnie przez otwór w podkładce, natomiast łeb gwoździa musi być szerszy niż otwór, aby podkładka pozostała na miejscu po wbiciu.

Materiały chronione

Podkładki sprawdzają się szczególnie przy powierzchniach lakierowanych, fornirowanych, laminowanych oraz tapicerskich. Warstwa filcowa absorbuje nacisk punktowy i zapobiega powstawaniu śladów charakterystycznych dla bezpośredniego kontaktu metalu z delikatnym materiałem.