

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-plastikowo-filcowe-na-gwozdz-24mm-12szt-74922-vorel-p-2726.html>

Podkładki plastikowo filcowe na gwóźdź 24mm 12szt. 74922 VOREL

Cena brutto	4,83 zł
Cena netto	3,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74922
Kod producenta	74922
Kod EAN	5906083749223
Producent	Vorel
Jednostka	OPA
Materiał	plastik, filc
Ilość [szt.]	12
Taśma samoprzylepna	tak
Kolor	czarny
Wielkość [mm]	24
Kształt	okrągłe

Opis produktu

Podkładki plastikowo-filcowe na gwóźdź 24mm VOREL 74922

Podkładki ochronne z dwuwarstwową konstrukcją: plastikowa podstawa z filcową wkładką. Przeznaczone do montażu na gwoździach w celu zabezpieczenia powierzchni przed zarysowaniami oraz redukcji wibracji podczas mocowania elementów.

Średnica 24 mm

Materiał Tworzywo + filc

Ilość w zestawie 12 szt.

Model 74922

Charakterystyka podkładek filcowych

Dwuwarstwowa konstrukcja

Plastikowa podstawa zapewnia stabilne osadzenie na gwoździu, podczas gdy warstwa filcowa tworzy miękki kontakt z chronioną powierzchnią. Taka budowa eliminuje bezpośredni kontakt twardego materiału z wrażliwymi powierzchniami lakierowanymi lub fornirowanymi.

Średnica 24mm

Rozmiar dostosowany do standardowych gwoździ montażowych i wykończeniowych. Średnica 24mm zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu, aby równomiernie rozłożyć nacisk i skutecznie chronić materiał pod podkładką.

Redukcja wibracji

Filcowa warstwa amortyzuje drgania powstające podczas wbijania gwoźdźcia oraz w trakcie użytkowania. Pochłanianie wibracji zmniejsza ryzyko poluzowania się połączenia i przedłuża trwałość mocowania, szczególnie w meblach narażonych na częste przemieszczanie.

Zestaw 12 sztuk

Opakowanie zawiera komplet podkładek wystarczający do realizacji typowych projektów montażowych. Ilość 12 sztuk odpowiada standardowym potrzebom przy montażu mebli, listew czy elementów dekoracyjnych w pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	74922
Średnica podkładki	24 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał warstwy ochronnej	Filc
Ilość w opakowaniu	12 sztuk
Typ mocowania	Na gwóźdź
Zastosowanie	Ochrona powierzchni, stabilizacja mocowań

Zastosowanie podkładek na gwóźdź

-
- Montaż płyt meblowych i elementów wykończeniowych z forniru
 - Mocowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
 - Instalacja paneli ściennych i dekoracyjnych
 - Montaż elementów drewnianych w konstrukcjach wystawienniczych
 - Zabezpieczenie powierzchni lakierowanych podczas prac wykończeniowych
 - Montaż ram obrazów i lusterek na ścianach
 - Mocowanie elementów dekoracyjnych w meblach tapicerowanych
 - Prace renowacyjne wymagające ochrony oryginalnych powierzchni

Sposób montażu

Podkładkę należy nałożyć na gwóźdź przed wbiciem w materiał. Strona filcowa powinna być skierowana w stronę chronionej powierzchni. Gwóźdź przechodzi przez centralny otwór w podkładce, a plastikowa podstawa stabilizuje całą konstrukcję. Zaleca się dobór długości gwoździa z uwzględnieniem grubości podkładki.

Kompatybilność z gwoździami

Podkładki 24mm współpracują z gwoździami o średnicy trzpienia do 2mm. Sprawdzają się z gwoździami wykończeniowymi, tapicerskimi oraz standardowymi gwoździami montażowymi. Otwór centralny umożliwia swobodne osadzenie łebka gwoździa bez ryzyka pęknięcia podkładki.