

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-plastikowo-filcowe-na-gwozdz-28mm-8szt-74923-vorel-p-9333.html>

Podkładki plastikowo filcowe na gwóźdź 28mm 8szt. / 74923 / VOREL

Cena brutto	4,83 zł
Cena netto	3,93 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74923
Kod producenta	74923
Kod EAN	5906083749230
Producent	Vorel
Jednostka	OPA
Materiał	plastik, filc
Wielkość [mm]	28
Kształt	okrągłe
Kolor	czarny
Rozmiar	uniwersalny
Ilość [szt.]	8
Taśma samoprzylepna	tak

Opis produktu

Podkładki plastikowo-filcowe na gwóźdź 28mm VOREL 74923

Podkładki ochronne z warstwą filcową przeznaczone do montażu na główce gwoździa. Konstrukcja łącząca sztywną podstawę plastikową z miękkim filcem zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wbijania elementów złącznych.

Średnica 28 mm

Materiał Tworzywo + filc

Ilość w zestawie 8 szt.

Producent VOREL

Charakterystyka podkładek filcowych na gwóźdź

Dwuwarstwowa konstrukcja

Sztywna podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność montażu, podczas gdy warstwa filcowa bezpośrednio styka się z chronioną powierzchnią. Taka budowa łączy trwałość mechaniczną z właściwościami amortyzującymi.

Średnica 28 mm

Wymiar dostosowany do standardowych gwoździ tapicerskich i wykończeniowych. Podkładka o tej średnicy skutecznie rozprasza siłę nacisku na większą powierzchnię, redukując ryzyko wgniecenia materiału pod główką gwoździa.

Warstwa filcowa

Filc absorbuje uderzenia młotka i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi twardego metalu z delikatną powierzchnią. Materiał ten nie pozostawia śladów i nie zarysowuje lakierowanych czy fornirowanych elementów.

Zestaw 8 sztuk

Ilość wystarczająca do realizacji typowych prac montażowych przy meblach czy elementach dekoracyjnych. Podkładki można wielokrotnie wykorzystywać, co zwiększa ekonomiczność zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model	74923
Marka	VOREL
Średnica	28 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał warstwy ochronnej	Filc
Ilość w opakowaniu	8 szt.
Typ montażu	Nakładany na gwóźdź

Zastosowanie podkładek filcowych

-
- Montaż mebli tapicerowanych - mocowanie tkanin i materiałów tapicerskich
 - Instalacja listew wykończeniowych i ozdobnych bez ryzyka uszkodzenia lakieru
 - Montaż paneli ściennych w miejscach wymagających dyskretnego mocowania
 - Prace z elementami drewnianymi o delikatnym wykończeniu
 - Mocowanie materiałów dekoracyjnych na powierzchniach podatnych na zarysowania
 - Instalacja ram obrazów i lusterek w systemach na gwóźdź
 - Prace wykończeniowe przy meblach fornirowanych
 - Montaż elementów wystroju wnętrz wymagających estetycznego wykonania

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Podkładkę należy nałożyć na główkę gwoździa przed wbiciem w powierzchnię. Warstwa filcowa powinna być skierowana w stronę chronionego materiału. Po wbiciu gwoździa podkładka pozostaje na stałe między główką a powierzchnią, tworząc warstwę ochronną.

Dobór do zastosowania

Przed użyciem warto sprawdzić, czy średnica 28 mm jest odpowiednia do rozmiaru główki gwoździa i grubości montowanego materiału. Podkładka powinna całkowicie zakrywać główkę gwoździa, zapewniając pełną ochronę powierzchni.

Podkładki plastikowo-filcowe nie wymagają specjalnej konserwacji. Po zdjęciu z gwoździa można je ponownie wykorzystać, o ile warstwa filcowa nie uległa uszkodzeniu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega degradacji materiału filcowego.