

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-hydrauliczno-pneumatyczny-tir-bus-22t-tony-zaba-lewarek-kd1316-kd1316-none-p-63384.html>



PODNOŚNIK HYDRAULICZNO PNEUMATYCZNY TIR BUS 22T TONY ŻABA LEWAREK KD1316 / KD1316 / None

Cena brutto	686,00 zł
Cena netto	557,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1316
Kod producenta	KD1316
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

PODNOŚNIK HYDRAULICZNO PNEUMATYCZNY TIR BUS 22T TONY ŻABA LEWAREK KD1316 (KD1316) – podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny do ciężkich pojazdów

KD1316 to podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny typu żaba, przeznaczony do punktowego unoszenia pojazdu w osi pionowej. Sprawdza się tam, gdzie liczy się szybka praca ze sprężonym powietrzem i wygodny dojazd do punktów podparcia w pojazdach o utrudnionym dostępie.

- Udźwig 22 t do obsługi ciężkich pojazdów
- Zasilanie sprężonym powietrzem wspomaga pracę pompy hydraulicznej
- Koła jezdne ułatwiają transport i ustawienie podnośnika

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Napęd pneumatyczno-hydrauliczny:** Unoszenie realizowane jest poprzez sprężone powietrze napędzające pompę, co przyspiesza pracę przy serwisie ciężkich aut.
- **Konstrukcja punktowa (podnośnik typu żaba):** Stabilne, precyzyjne podparcie w miejscu, w którym jest potrzebne podczas prac pod podwoziem.
- **Dwie dodatkowe końcówki:** Pozwalają wydłużyć wysokość podnośnika, co ułatwia dopasowanie do różnych prześwitów i punktów podparcia.
- **Regulowany uchwyt i koła jezdne:** Łatwiejszy transport po warsztacie i wygodniejsze manewrowanie przy pojeździe.

Najważniejsze dane techniczne

- Udźwig: 22 Tony
- Ciśnienie max: 12 Bar
- Ciśnienie pracy: 8 Bar
- Wys. minimalna: 220 mm
- Wys. maksymalna: 620 mm
- Koła jezdne: Tak

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny KD1316 jest projektowany do ciężkich zastosowań, gdzie ważna jest sprawna obsługa i komfort pracy przy dużych gabarytach pojazdów. To praktyczny wybór do warsztatów i serwisów, które regularnie pracują z flotą.

- Obsługa pojazdów ciężarowych TIR
- Serwis autobusów
- Podnoszenie maszyn rolniczych oraz opancerzonych pojazdów militarnych

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Szybka praca ze sprężonym powietrzem

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny wykorzystuje zasilanie powietrzem do napędu pompy, co usprawnia podnoszenie podczas serwisu.

Łatwe przemieszczanie i ustawianie

Koła jezdne oraz regulowany uchwyt ułatwiają dojazd do punktu podparcia i pracę w ciasnych przestrzeniach warsztatowych.

Trwałość i ochrona elementów roboczych

Wbudowany naolejacz zmniejsza tarcie współpracujących powierzchni, ogranicza zużycie i pomaga zabezpieczyć podnośnik przed korozją.

Podsumowanie

PODNOŚNIK HYDRAULICZNO PNEUMATYCZNY TIR BUS 22T TONY ŻABA LEWAREK KD1316 to solidny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny do codziennej pracy przy ciężarówkach, autobusach i maszynach. Model KD1316 łączy udźwig 22 t, wygodne manewrowanie na kołach oraz praktyczne końcówki podnoszące, dzięki czemu łatwiej dopasujesz wysokość do konkretnego zadania.