

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-kolumnowy-hydrauliczny-polautomatyczny-400v-kd5810-kd5810-2k-kraftdele-p-63449.html>



PODNOŚNIK KOLUMNOWY HYDRAULICZNY PÓŁAUTOMATYCZNY 400V KD5810 / KD5810_2K / KRAFT&DELE

Cena brutto	7 385,00 zł
Cena netto	6 004,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5810_2K
Kod producenta	KD5810_2K
Kod EAN	5903957014586
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

PODNOŚNIK KOLUMNOWY HYDRAULICZNY PÓŁAUTOMATYCZNY 400V KD5810 / KD5810_2K Kraft&Dele – model KD5810_2K do warsztatu

Podnośnik kolumnowy hydrauliczny półautomatyczny KD5810_2K to solidne rozwiązanie do codziennej obsługi pojazdów w profesjonalnym warsztacie. Łączy udźwieg 4000 kg z wygodą pracy dzięki asymetrycznym ramionom i sprawdzonym zabezpieczeniom konstrukcji.

- Udźwig 4000 kg do aut osobowych i lekkich dostawczych
- Asymetryczne, 2-stopniowe ramiona do precyzyjnego ustawienia
- Kurtyna ochronna na słupach i odboje drzwiowe dla większego bezpieczeństwa

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Udźwig 4000 kg:** Pozwala sprawnie obsługiwać szeroką gamę pojazdów bez ograniczania harmonogramu pracy.
- **Asymetryczne, 2-stopniowe ramiona:** Ułatwiają właściwe pozycjonowanie auta na stanowisku i dostęp do punktów podparcia.
- **Kurtyna ochronna na słupach:** Chroni przewody i mechanizmy, co przekłada się na bardziej przewidywalną eksploatację w intensywnym użyciu.
- **Niski poziom hałasu poniżej 70 dB:** Poprawia komfort pracy w warsztacie, szczególnie przy częstych cyklach podnoszenia i opuszczania.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD5810_2K
- Typ urządzenia: podnośnik kolumnowy hydrauliczny półautomatyczny
- Udźwig: 4000 kg
- Zasilanie: 400V
- Moc silnika: 2,2 KW
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 1900 mm
- Minimalna wysokość podnoszenia: 110 mm
- Całkowita szerokość: 3470 mm
- Całkowita wysokość: 2800 mm
- Odległość między słupami: 2800 mm
- Maks. szerokość pojazdu: 2500 mm
- Ramię: asymetryczne, 2-stopniowe
- Długość ramion: 890-1390 mm i 700-1100 mm
- Czas podnoszenia: 60 s
- Czas obniżania: 60 s
- Ciśnienie oleju: 20 MPa
- Pojemność zbiornika oleju: 10 l
- Poziom hałasu: poniżej 70 dB
- Kurtyna na słupach: TAK
- Łańcuch: 8 ogniw
- Odboje drzwowe: TAK
- Waga brutto: 570 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Podnośnik kolumnowy hydrauliczny półautomatyczny KD5810_2K jest zaprojektowany do pracy w warunkach warsztatowych, gdzie liczy się powtarzalność, bezpieczeństwo i tempo obsługi. To praktyczny wybór wszędzie tam, gdzie obsługujesz różne typy aut i potrzebujesz stabilnego podnoszenia.

- Profesjonalne warsztaty samochodowe: serwis mechaniczny i przeglądy
- Obsługa aut osobowych oraz lekkich dostawczych
- Stanowiska serwisowe z wymogiem bezpiecznego prowadzenia przewodów i mechanizmów (kurtyna ochronna)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Szybkie cykle pracy

Czas podnoszenia i obniżania 60 s pomaga utrzymać płynność realizacji zleceń w ciągu dnia.

Precyzyjne ustawienie pojazdu

Asymetryczne, 2-stopniowe ramiona ułatwiają dopasowanie do różnych rozstawów punktów podparcia.

Bezpieczniejsze użytkowanie stanowiska

Kurtyna ochronna na słupach, odboje drzwiowe oraz solidny łańcuch z 8 ogniwami wspierają bezpieczną i komfortową pracę.

Podsumowanie

PODNOŚNIK KOLUMNOWY HYDRAULICZNY PÓŁAUTOMATYCZNY 400V KD5810 / KD5810_2K Kraft&Dele (KD5810_2K) to podnośnik kolumnowy hydrauliczny półautomatyczny nastawiony na profesjonalne zastosowania warsztatowe. Jeśli szukasz urządzenia 400V o udźwigu 4000 kg, z asymetrycznymi ramionami i praktycznymi zabezpieczeniami, ten model będzie pewnym wyborem do codziennej pracy.