

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-motocyklowy-przod-kd342-kraftdele-p-61337.html>

Podnośnik motocyklowy przód KD342 KRAFT&DELE

Cena brutto	79,86 zł
Cena netto	64,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD342
Kod producenta	KD342
Kod EAN	5903175334107
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik motocyklowy przedni KD342 — Kraft&Dele

KD342 to podnośnik przeznaczony do unoszenia przedniego koła motocykla podczas prac serwisowych i konserwacyjnych. Umożliwia stabilne podparcie pojazdu w pozycji roboczej, odciążając oponę i widelec przedni, co ułatwia wymianę koła, czyszczenie oraz regulacje układu kierowniczego.

Producent Kraft&Dele

Model KD342

Pozycja podnoszenia Przód motocykla

Zastosowanie Garaż / warsztat

Charakterystyka produktu

Podnoszenie przedniego koła

Podnośnik działa na zasadzie podparcia ramy lub widelca przedniego, unosząc koło ponad poziom podłoża. Dzięki temu możliwa jest swobodna rotacja koła i jego demontaż bez konieczności przechylania motocykla ani użycia dodatkowych podpór.

Odciążenie opony i zawieszenia

Długotrwałe parkowanie motocykla z obciążoną oponą może prowadzić do jej odkształcenia. Podnośnik eliminuje ten problem, zdejmując ciężar pojazdu z koła — co jest szczególnie istotne przy przechowywaniu sezonowym.

Szeroka kompatybilność

Konstrukcja podnośnika jest dostosowana do obsługi większości popularnych modeli motocykli. Przed użyciem należy zweryfikować wymiary ramy i widelca przedniego konkretnego pojazdu w odniesieniu do parametrów technicznych urządzenia.

Zastosowanie garażowe i warsztatowe

Urządzenie nadaje się zarówno do użytku prywatnego w garażu, jak i do pracy w warsztacie motocyklowym. Stabilna podstawa zapewnia bezpieczne podparcie pojazdu podczas wykonywania czynności serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD342
Typ podnośnika	Przedni (przód motocykla)
Kompatybilność	Większość modeli motocykli
Przeznaczenie	Garaż, warsztat motocyklowy

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem warto zweryfikować rozstaw punktów podparcia widelca lub ramy przedniego koła w dokumentacji technicznej motocykla. Kluczowe wymiary to szerokość osiowa koła oraz kształt dolnej części widelca — wpływają one na to, czy podnośnik prawidłowo i stabilnie obejmie pojazd.

Typowe zastosowania

- Wymiana przedniego koła i opony

-
- Czyszczenie i smarowanie tarczy hamulcowej
 - Regulacja i serwis układu kierowniczego
 - Inspekcja łożysk koła przedniego
 - Wymiana wkładek hamulcowych
 - Sezonowe przechowywanie motocykla z odciążonymi oponami
 - Ogólne prace konserwacyjne przy przednim zawieszeniu

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obsługi motocykla podczas serwisu warto rozważyć podnośnik tylny (typ paddock stand), zestaw kluczy motocyklowych oraz podkładki antypoślizgowe pod podstawę podnośnika zwiększające stabilność na gładkich nawierzchniach.