

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-skrzyni-biegow-500kg-kd322-kraftdele-p-60904.html>

Podnośnik skrzyni biegów 500kg KD322 KRAFT&DELE

Cena brutto	270,22 zł
Cena netto	219,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD322
Kod producenta	KD322
Kod EAN	5901638119728
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnośnik do skrzyni biegów 500 kg – Kraft&Dele KD322

KD322 to hydrauliczny podnośnik warsztatowy przeznaczony do montażu i demontażu skrzyń biegów, silników, sprzęgieł oraz innych ciężkich podzespołów układu napędowego. Spawana stalowa konstrukcja i układ hydrauliczny z nawęglanym tłoczyskiem zapewniają stabilność pracy przy obciążeniu do 500 kg w zakresie wysokości od 110 do 190 cm.

Udźwig 500 kg

Wysokość min. 110 cm

Wysokość maks. 190 cm

Waga urządzenia 25 kg

Charakterystyka techniczna

Nawęglane powierzchniowo tłoczysko

Proces nawęglania utwardza warstwę zewnętrzną stali, co zwiększa odporność tłoczyska na zarysowania i ścieranie podczas wieloletniego użytkowania. Przekłada się to bezpośrednio na trwałość uszczelnień i stabilność ciśnienia w układzie hydraulicznym.

Podwójne uszczelnienie siłownika o-ringiem

Zastosowanie dwóch niezależnych o-ringów na tłoczysku eliminuje ryzyko przecieków oleju hydraulicznego nawet po długotrwałej eksploatacji. Standardowe rozwiązania z pojedynczym uszczelnieniem są bardziej podatne na nieszczelności po kilku sezonach użytkowania.

Spawana konstrukcja ze stali masywnej

Wszystkie elementy nośne wykonano ze stali i połączono spawami, bez użycia plastikowych komponentów w miejscach przenoszących obciążenia. Stalowy zawór spustowy, w odróżnieniu od plastikowych odpowiedników, nie ulega odkształceniu ani pęknięciu pod wpływem naprężeń mechanicznych.

Pompa o zwiększonym skoku

Większy skok pompy oznacza większą objętość oleju tłoczoną przy każdym ruchu dźwigni. W praktyce przekłada się to na szybsze unoszenie ciężaru przy mniejszym wysiłku fizycznym operatora oraz mniejsze zużycie elementów pompy w długim okresie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD322
Typ urządzenia	Podnośnik do skrzyni biegów
Udźwig	500 kg
Minimalna wysokość	110 cm
Maksymalna wysokość	190 cm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	112 × 23 × 28 cm
Waga	25 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Podnośnik KD322 jest przeznaczony do prac wymagających precyzyjnego pozycjonowania i podtrzymania ciężkich podzespołów układu napędowego w trakcie ich montażu lub demontażu. Zakres wysokości 110-190 cm umożliwia pracę z pojazdami uniesionymi na kanale lub podnośniku dwukolumnowym.

- Demontaż i montaż skrzyni biegów w samochodach osobowych i dostawczych
- Wymiana sprzęgła z podtrzymaniem skrzyni biegów

-
- Wymiana i pozycjonowanie silnika podczas remontu
 - Demontaż mostów napędowych i przekładni
 - Prace przy skrzyniach automatycznych wymagających precyzyjnego ustawienia
 - Wsparcie przy wymianie elementów układu przeniesienia napędu w pojazdach 4x4
 - Obsługa serwisowa pojazdów dostawczych i lekkich ciężarowych

Kompatybilność z kanałem i podnośnikiem

Minimalna wysokość robocza wynosząca 110 cm odpowiada typowej głębokości kanału warsztatowego. Przed zakupem należy sprawdzić, czy maksymalna wysokość 190 cm jest wystarczająca dla konkretnego modelu pojazdu ustawionego na używanym podnośniku. Waga urządzenia (25 kg) pozwala na przemieszczanie go przez jedną osobę.

Skład zestawu

- Podnośnik do skrzyni biegów KD322
- Oryginalne opakowanie producenta
- Gwarancja 12 miesięcy
- Paragon lub faktura VAT