

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podwojna-ladowarka-18v-yt-82849-yato-p-25209.html>

## Podwójna ładowarka 18v YT-82849 YATO

Cena brutto	<b>82,47 zł</b>
Cena netto	<b>67,05 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82849</b>
Kod producenta	<b>YT-82849</b>
Kod EAN	<b>5906083059872</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Podwójna ładowarka akumulatorów 18V YATO YT-82849

Ładowarka dwustanowiskowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18V z systemu YATO. Rozwiązanie pozwalające na ciągłą pracę z narzędziami akumulatorowymi poprzez rotacyjne wykorzystanie baterii podczas ładowania.

Napięcie akumulatorów 18V

Liczba stanowisk 2 gniazda

Zasilanie 220-240V / 50-60Hz

Czas ładowania 2Ah 60 minut

### Charakterystyka ładowarki dwustanowiskowej

#### Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów

Dwa niezależne stanowiska ładowania pozwalają na równoczesne uzupełnianie energii w dwóch akumulatorach 18V. Rozwiązanie istotne dla użytkowników pracujących z wieloma narzędziami akumulatorowymi lub wykonujących intensywne prace wymagające ciągłego dostępu do naładowanych baterii.

#### Wizualizacja procesu ładowania

Czytelne wskaźniki LED informują o bieżącym stanie ładowania każdego z akumulatorów. System sygnalizacji pozwala na monitorowanie postępu bez konieczności fizycznego sprawdzania baterii, co usprawnia organizację pracy przy wielu narzędziach.

### Wzmocniona konstrukcja obudowy

Kompaktowa obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych. Konstrukcja zabezpiecza elektronikę ładowania przed wpływem uderzeń, wibracji i pyłu występujących w środowisku pracy.

### Kompatybilność z systemem YATO 18V

Ładowarka współpracuje ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi 18V z linii YATO, niezależnie od pojemności. Jeden model ładowarki obsługuje baterie od 2Ah do 6Ah, co eliminuje potrzebę posiadania oddzielnych urządzeń ładujących dla różnych pojemności.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82849
Producent	YATO
Napięcie akumulatorów	18V (litowo-jonowe)
Liczba stanowisk ładowania	2
Napięcie zasilania	220-240V AC
Częstotliwość	50-60Hz
Czas ładowania akumulatora 2Ah (YT-82842)	60 minut
Czas ładowania akumulatora 3Ah (YT-82843)	90 minut
Czas ładowania akumulatora 4Ah (YT-82844)	120 minut
Czas ładowania akumulatora 6Ah (YT-82845)	180 minut
System wskaźników	Diody LED

## Zastosowanie

- Warsztaty mechaniczne i samochodowe z wieloma narzędziami akumulatorowymi YATO
- Ekipy budowlane pracujące jednocześnie kilkoma urządzeniami 18V
- Serwisy i punkty naprawcze wykorzystujące system akumulatorowy YATO
- Stacje obsługi technicznej wymagające ciągłej dostępności naładowanych baterii
- Warsztaty stolarskie i ślusarskie z zestawem narzędzi akumulatorowych
- Prace montażowe i instalacyjne wymagające rotacyjnego użycia akumulatorów
- Profesjonalne zastosowania wymagające skrócenia przestoju z związanych z ładowaniem

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Weryfikacja kompatybilności akumulatorów

Ładowarka obsługuje akumulatory litowo-jonowe 18V z systemu YATO oznaczone kodami YT-828xx. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia i typu złącza. Nie wolno próbować ładować akumulatorów innych napięć lub systemów, gdyż może to uszkodzić zarówno baterię, jak i ładowarkę.

### Optymalizacja czasu ładowania

Czasy ładowania podane w specyfikacji dotyczą akumulatorów całkowicie rozładowanych. W praktyce częściowo rozładowane baterie osiągają pełne naładowanie szybciej. Dla maksymalnej efektywności pracy zaleca się posiadanie co najmniej dwóch akumulatorów na jedno narzędzie, co pozwala na ciągłą pracę podczas ładowania zapasowej baterii.

### Warunki eksploatacji

Ładowarkę należy umieszczać w miejscach z dobrą wentylacją, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie 0-40°C. Nie należy przykrywać urządzenia podczas pracy, gdyż utrudnia to odprowadzanie ciepła generowanego w procesie ładowania.

### Produkty powiązane

Do ładowarki YT-82849 pasują akumulatory YATO 18V: YT-82842 (2Ah), YT-82843 (3Ah), YT-82844 (4Ah), YT-82845 (6Ah). System YATO 18V obejmuje ponad 50 narzędzi akumulatorowych zasilanych tymi samymi bateriami, w tym wiertarko-wkrętarki, szlifierki, piły, narzędzia ogrodowe i oświetlenie warsztatowe.

...