

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pojemnik-elastyczny-27l-35580-vorel-p-50087.html>

## pojemnik elastyczny 27l 35580 VOREL

Cena brutto	<b>13,51 zł</b>
Cena netto	<b>10,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>35580</b>
Kod producenta	<b>35580</b>
Kod EAN	<b>5906083115011</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Pojemnik elastyczny 27L VOREL 35580

Elastyczny pojemnik wielofunkcyjny o pojemności 27 litrów, wykonany z tworzywa PP+EPDM odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Konstrukcja okrągła z wytrzymałymi uchwytami umożliwia transport ładunków do 125 kg w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

Pojemność 27 litrów

Maksymalne obciążenie 125 kg

Zakres temperatur -30°C do +70°C

Masa 730 g

### Charakterystyka pojemnika elastycznego VOREL

#### Materiał PP+EPDM

Kompozyt polipropylenu z kauczukiem EPDM zapewnia elastyczność, odporność na pęknięcia i długotrwałą wytrzymałość mechaniczną. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV, co pozwala na stałe użytkowanie na zewnątrz bez utraty właściwości.

### Odporność termiczna -30°C do +70°C

Zakres pracy od -30°C do +70°C umożliwia użytkowanie pojemnika w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Tworzywo zachowuje elastyczność podczas mrozów i nie ulega deformacji w wysokich temperaturach, co zapewnia całoroczną funkcjonalność.

### Nośność 125 kg

Wzmocniona konstrukcja z ergonomicznymi uchwytami z materiału PP+EPDM pozwala na bezpieczny transport ładunków o masie do 125 kg. Uchwyty nie ślizgają się i równomiernie rozkładają ciężar podczas przenoszenia.

### Elastyczna konstrukcja okrągła

Okrągły kształt o wysokości 310 mm (360 mm z uchwytami) ułatwia mieszanie materiałów i opróżnianie zawartości. Elastyczne ścianki można składać, co zmniejsza przestrzeń magazynową podczas przechowywania pustego pojemnika.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35580
Pojemność	27 litrów
Maksymalne obciążenie	125 kg
Wysokość robocza	310 mm
Wysokość całkowita (z uchwytami)	360 mm
Materiał korpusu	PP + EPDM
Materiał uchwytów	PP + EPDM
Kształt	Okrągły
Kolor	Czarny
Elastyczność	Tak
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Zakres temperatur pracy	-30°C do +70°C
Masa	730 g

## Zastosowanie pojemnika elastycznego

- Transport i przechowywanie materiałów sypkich na budowie (piasek, żwir, gruz)
- Mieszanie zapraw budowlanych, tynków i innych mas budowlanych
- Zbieranie i transport chwastów, liści, skoszonej trawy w ogrodzie
- Przechowywanie ziemi, kompostu, nawozów organicznych

- 
- Transport drewna kominkowego, węgla, pelletu
  - Pojemnik na pranie w gospodarstwie domowym
  - Przechowywanie zabawek, narzędzi, akcesoriów ogrodowych
  - Tymczasowy zbiornik na wodę lub inne płyny przy pracach ogrodowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Czyszczenie i przechowywanie

Pojemnik można myć wodą z dodatkiem detergentów. Materiał PP+EPDM nie wchłania zapachów i łatwo się czyści. Po użyciu zaleca się opróżnienie i osuszenie pojemnika. Dzięki elastyczności można go złożyć lub zagnieść, co ułatwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas przenoszenia ciężkich ładunków należy używać obu uchwytów, trzymając pojemnik blisko ciała. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 125 kg. Przy transporcie materiałów o ostrych krawędziach zaleca się ostrożność, mimo że materiał jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.