

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pojemnik-elastyczny-42l-35581-vorel-p-50088.html>

pojemnik elastyczny 42l 35581 VOREL

Cena brutto	14,46 zł
Cena netto	11,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35581
Kod producenta	35581
Kod EAN	5906083115028
Producent	Vorel

Opis produktu

Pojemnik elastyczny 42L VOREL 35581

Okrągły pojemnik uniwersalny o konstrukcji elastycznej, wykonany z połączenia polipropylenu i gumy EPDM. Przeznaczony do przechowywania, transportu i mieszania materiałów w warunkach domowych, warsztatowych i budowlanych.

Pojemność 42 litry

Maksymalne obciążenie 125 kg

Zakres temperatur -30°C do +70°C

Masa własna 890 g

Charakterystyka pojemnika elastycznego

Konstrukcja z materiałów PP i EPDM

Połączenie polipropylenu (PP) z gumą etylenowo-propylenowo-dienową (EPDM) zapewnia elastyczność ścianek przy jednoczesnej odporności na pęknięcia. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia użytkowanie w chłodniach, magazynach i na zewnątrz budynków.

Odporność na promieniowanie UV

Stabilizacja UV zapobiega degradacji materiału pod wpływem słońca, co pozwala na długotrwałe przechowywanie pojemnika na otwartej przestrzeni bez utraty właściwości wytrzymałościowych. Szczególnie istotne przy zastosowaniach ogrodniczych i budowlanych.

Nośność do 125 kg

Wzmocniona konstrukcja dna i ścianek umożliwia transport ciężkich materiałów sypkich, narzędzi czy mokrej zaprawy bez ryzyka uszkodzenia. Ergonomiczne uchwyty z tego samego materiału równomiernie rozkładają obciążenie podczas przenoszenia.

Zakres pracy od -30°C do +70°C

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i nie odkształca się w podwyższonych. Pozwala to na zimowe przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach oraz letnie użytkowanie na słońcu bez utraty funkcjonalności.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35581
Pojemność	42 l
Kształt	okrągły
Wysokość robocza	330 mm
Wysokość całkowita (z uchwytami)	375 mm
Średnica górnej krawędzi	około 480 mm
Materiał korpusu	PP + EPDM
Materiał uchwytów	PP + EPDM
Maksymalne obciążenie	125 kg
Odporność temperaturowa	-30°C ~ +70°C
Odporność na UV	tak
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	tak
Elastyczność	tak
Kolor	czarny
Masa	890 g

Zastosowanie pojemnika uniwersalnego

- Przechowywanie i transport materiałów sypkich: piasku, żwiru, ziemi, kompostu
- Mieszanie zapraw budowlanych, klejów i mas wyrównujących

-
- Przygotowanie i mieszanie farb, gruntów i preparatów konserwujących
 - Magazynowanie narzędzi warsztatowych i części zamiennych
 - Przechowywanie drewna kominkowego i pelletu w pomieszczeniach mieszkalnych
 - Transport odpadów ogrodowych: liści, skoszonej trawy, gałęzi
 - Pranie ręczne większych elementów tekstylnych
 - Organizacja zabawek w pokojach dziecięcych i przestrzeniach wspólnych

Wskazówka dotycząca użytkowania

Elastyczna konstrukcja pozwala na składanie pojemnika po użyciu, co zmniejsza zajmowaną przestrzeń magazynową. Przed pierwszym zastosowaniem do kontaktu z żywnością lub prania zaleca się przepłukanie wodą z detergentem. Przy mieszaniu zapraw budowlanych unikać stosowania narzędzi o ostrych krawędziach bezpośrednio przy ściankach.

Konserwacja i przechowywanie

Pojemnik należy czyścić wodą z dodatkiem środków myjących, unikając rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę EPDM. Po użyciu w kontakcie z materiałami budowlanymi zaleca się usunięcie pozostałości przed ich stwardnieniem.

Przechowywanie w pozycji pionowej lub złożonej w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu. Odporność na UV pozwala na magazynowanie na zewnątrz, jednak długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie słońca przy temperaturach przekraczających 70°C może przyspieszyć naturalne starzenie materiału.

Przy regularnym użytkowaniu zaleca się okresową kontrolę stanu uchwytów i miejsc ich mocowania do korpusu, szczególnie po transportowaniu obciążeń zbliżonych do maksymalnej nośności 125 kg.