

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-34-x-450mm-53710-vorel-p-4279.html>

Pokrętło 3/4" x 450mm 53710 VOREL



Cena brutto	31,94 zł
Cena netto	25,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	53710
Kod producenta	53710
Kod EAN	5906083537103
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [mm]	450
Materiał	stal
Rozmiar [cal]	3/4

Opis produktu

Pokrętło 3/4" x 450mm VOREL 53710

Pokrętło do grzechotek i kluczy nasadowych o długości 450 mm z kwadratowym gniazdem 3/4 cala. Konstrukcja ze stali węglowej chromowanej zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Wymiar gniazda 3/4" (19,05 mm)

Długość 450 mm

Materiał Stal węglowa

Wykończenie Chromowane

Charakterystyka techniczna pokrętła 3/4 cala

Wymiar gniazda 3/4 cala

Kwadratowe gniazdo o wymiarze 3/4" (19,05 mm) to standard stosowany w narzędziach ciężkich do pracy z dużymi momentami

obrotowymi. Kompatybilne z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i nasadkami 3/4 cala stosowanymi w mechanice pojazdów ciężarowych, maszynach budowlanych i przemyśle.

Długość robocza 450 mm

Ramię dźwigni o długości 450 mm umożliwia generowanie znacznego momentu obrotowego przy umiarkowanym nakładzie siły. Długość ta sprawdza się przy odkrywaniu zablokowanych połączeń śrubowych oraz pracy w miejscach wymagających większego zasięgu.

Stal węglowa chromowana

Konstrukcja ze stali węglowej łączy wytrzymałość mechaniczną z odpornością na odkształcenia. Warstwa chromu zabezpiecza powierzchnię przed korozją i ułatwia usuwanie zanieczyszczeń olejowych. Chromowanie zwiększa twardość powierzchni, co zmniejsza podatność na zarysowania.

Zastosowanie warsztatowe

Pokrętło 3/4 cala znajduje zastosowanie w warsztatach mechanicznych, przy obsłudze maszyn przemysłowych, w hydraulice oraz pracach montażowych wymagających użycia dużych nasadek. Przydatne przy odkrywaniu kół pojazdów ciężarowych, łączników rurowych i elementów konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	53710
Producent	VOREL
Wymiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Długość całkowita	450 mm
Materiał	Stal węglowa
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Typ gniazda	Kwadratowe

Zastosowanie pokrętła 3/4 cala

- Warsztaty mechaniczne - obsługa pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych
- Serwisy maszyn budowlanych - montaż i demontaż elementów koparek, ładowarek
- Hydraulika przemysłowa - odkrywanie zaworów, złączek rurowych dużych średnic

-
- Przemysł stalowy i maszynowy - montaż konstrukcji, łączników mechanicznych
 - Budownictwo - prace montażowe przy elementach stalowych, rusztowaniach
 - Konserwacja urządzeń przemysłowych - przeglądy, wymiana podzespołów
 - Transport i logistyka - naprawa i konserwacja floty pojazdów ciężarowych

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Kompatybilność z narzędziami

Pokrętło współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i nasadkami udarowymi o gnieździe 3/4 cala. Przed użyciem należy sprawdzić, czy kwadrat pokrętła prawidłowo wpasowuje się w gniazdo narzędzia bez luzów. Luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno pokrętła, jak i grzechotki.

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy z pokrętłem należy używać rękawic roboczych zabezpieczających przed urazami dłoni. Nie należy przedłużać ramienia pokrętła rurami ani innymi przedmiotami - może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub złamania śruby. Przy odkręcaniu zablokowanych połączeń zaleca się stosowanie środków penetrujących i stopniowe zwiększanie siły.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy pokrętło należy oczyścić z zabrudzeń i oleju. Kwadratowe gniazdo powinno być okresowo sprawdzane pod kątem zużycia - zaokrąglone krawędzie gniazda mogą powodować poślizg na kwadracie grzechotki. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji pomimo chromowania.