

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-do-nasadek-1-4-sch01n61001-schmith-p-58882.html>

Pokrętło do nasadek 1 4" SCH01N61001 SCHMITH

Cena brutto	9,73 zł
Cena netto	7,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N61001
Kod producenta	SCH01N61001
Kod EAN	5902004755212
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pokrętło do nasadek 1/4" SCH01N61001 SCHMITH

Narzędzie obrotowe z chwytem kwadratowym 1/4", przeznaczone do ręcznego dokręcania i luzowania elementów z użyciem nasadek trzpieniowych. Konstrukcja z rękojeścią obrotową umożliwia sprawną pracę w miejscach wymagających precyzji.

Chwył kwadratowy 1/4" (6,35 mm)

Materiał **Stal CrV 50BV30**

Wykończenie **Satynowe**

Model **SCH01N61001**

Charakterystyka techniczna

Chwył 1/4" - uniwersalność zastosowania

Kwadratowy chwył o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) jest standardem dla nasadek małogabarytowych. Umożliwia pracę z nasadkami o średnicach od 4 do 14 mm, co czyni narzędzie odpowiednim do elektroniki, mechaniki precyzyjnej oraz montażu małych elementów.

Stal CrV 50BV30 - wytrzymałość i elastyczność

Stop chromowo-wanadowy z zawartością węgla około 0,50% i dodatkiem wanadu 0,30% charakteryzuje się podwyższoną twardością (ok. 48-52 HRC) przy zachowaniu sprężystości. Materiał ten zapewnia odporność na deformacje i przedłuża żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Satynowe wykończenie - ochrona antykorozyjna

Matowa powierzchnia uzyskana przez obróbkę mechaniczną lub chemiczną zwiększa odporność na działanie wilgoci i substancji chemicznych. Wykończenie satynowe zapobiega powstawaniu rdzy i ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości, co ma znaczenie w środowiskach warsztatowych.

Ergonomiczna rękojeść obrotowa

Dwukolorowa konstrukcja uchwytu z miękkim komponentem antypoślizgowym poprawia kontrolę nad narzędziem. Możliwość obracania pokrętki wokół osi pozwala na szybkie dokręcanie bez konieczności zmiany pozycji dłoni, co przyspiesza pracę w aplikacjach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Symbol producenta	SCH01N61001
Producent	Schmith
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm kwadrat)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV 50BV30
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Typ rękojeści	Dwukolorowa, ergonomiczna, obrotowa
Zastosowanie	Nasadki trzpieniowe 1/4"

Zastosowanie

- Montaż i serwis urządzeń elektronicznych – precyzyjne dokręcanie małych śrub
- Prace mechaniczne przy małogabarytowych elementach silników i układów napędowych
- Naprawa sprzętu AGD – dostęp do trudno dostępnych punktów mocowania
- Serwis rowerowy – regulacja hamulców, przerzutek i drobnych komponentów
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz wymagającego precyzji
- Prace modelarskie i hobbystyczne – montaż drobnych elementów konstrukcyjnych
- Serwis komputerowy – montaż i demontaż podzespołów elektronicznych
- Prace instalacyjne w elektrotechnice niskoprądowej

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z nasadkami

Pokrętło współpracuje ze wszystkimi nasadkami posiadającymi chwyt kwadratowy 1/4". Przed zakupem nasadek należy sprawdzić, czy ich wewnętrzny kwadrat odpowiada standardowi 6,35 mm. Nasadki mogą być zarówno metryczne (mm), jak i calowe (cale), o ile posiadają odpowiedni trzpień.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić pokrętło z zanieczyszczeń i osuszyć. Regularne smarowanie połączenia obrotowego lekkimi olejami maszynowymi przedłuży żywotność mechanizmu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, mimo satynowego wykończenia. Unikać przeciążania narzędzia momentami przekraczającymi jego konstrukcyjne możliwości.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z pokrętłem warto rozważyć zakup zestawu nasadek 1/4" w zakresie 4-14 mm, przedłużeń oraz przegubów uniwersalnych umożliwiających pracę pod kątem. Uzupełnieniem mogą być również grzechotki 1/4" dla zastosowań wymagających większej szybkości pracy.

...