

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-typu-t-14-152-mm-yt-1426-yato-p-1790.html>

Pokrętło typu t" 1/4 152 mm YT-1426 YATO



Cena brutto	3,36 zł
Cena netto	2,73 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-1426
Kod producenta	YT-1426
Kod EAN	5906083914263
Producent	YATO
Materiał	CrV50BV30
Rozmiar [cal]	1/4
Jednostka	SZT
Długość [mm]	152

Opis produktu

Pokrętło typu T 1/4" 152 mm YATO YT-1426

Pokrętło typu T to narzędzie ręczne służące do obracania nasadek 1/4 cala w miejscach, gdzie standardowa grzechotka lub klucz dynamometryczny nie zapewniają wystarczającej swobody ruchu. Model YT-1426 charakteryzuje się konstrukcją w kształcie litery T z centralnym uchwytem i poprzeczną rączką.

Rozmiar gniazda 1/4 cala

Długość całkowita 152,4 mm

Materiał Stal CRV 50BV30

Wykończenie Matowe

Charakterystyka techniczna pokrętła 1/4"

Rozmiar gniazda 1/4 cala

Kwadratowe gniazdo o wymiarze 6,35 mm (1/4") jest standardem w narzędziach ręcznych dla lżejszych prac. Kompatybilne z szeroką gamą nasadek, bitów z adapterem oraz przedłużeń. Sprawdza się w elektronice, drobnej mechanice i pracach montażowych.

Stal chromowo-wanadowa CRV 50BV30

Stop stali chromowo-wanadowej zapewnia połączenie twardości z odpornością na skręcanie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową, co ma znaczenie przy wielokrotnym użytkowaniu. Oznaczenie 50BV30 wskazuje na konkretną recepturę stopu stosowaną w narzędziach ręcznych.

Długość robocza 152,4 mm

Długość pokrętła determinuje dźwignię oraz zasięg w zagłębieniach. Model 152 mm oferuje kompromis między siłą przekładni a możliwością pracy w ograniczonej przestrzeni. Przydatne przy dostępie do śrub w gniazdach o głębokości do 100 mm.

Matowe wykończenie powierzchni

Matowa powłoka redukuje odbłaski światła i zapewnia lepszy chwyt w porównaniu do chromowanych powierzchni. Wykończenie matowe jest mniej podatne na widoczne zarysowania podczas intensywnego użytkowania w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1426
Producent	YATO
Typ narzędzia	Pokrętło typu T
Rozmiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	152,4 mm
Materiał	Stal CRV 50BV30
Wykończenie	Matowe

Zastosowanie pokrętła 1/4"

- Dokręcanie śrub w trudno dostępnych gniazdach, gdzie grzechotka ma ograniczoną swobodę ruchu
- Prace montażowe przy instalacjach elektrycznych i elektronicznych wymagające precyzji
- Konserwacja sprzętu AGD i RTV z drobnymi elementami złącznymi
- Montaż mebli i osprzętu wymagającego delikatnego dokręcania bez nadmiernej siły
- Serwis rowerowy przy regulacji przerzutek, hamulców i innych komponentów

-
- Prace przy modelarstwie i hobbystyce z użyciem drobnych śrub metrycznych
 - Demontaż obudów urządzeń elektronicznych z wkrętami w zagłębieniach
 - Użycie jako przedłużka ręczna dla nasadek przy braku klucza nasadowego

Użytkowanie i konserwacja

Dobór momentu obrotowego

Pokrętła typu T nie posiadają ogranicznika momentu. Siła dokręcania zależy od długości ramienia oraz siły użytkownika. Przy pracy z elementami wrażliwymi na nadmierne dokręcenie zaleca się kontrolę wzrokową lub użycie klucza dynamometrycznego do weryfikacji.

Kompatybilność z nasadkami

Gniazdo 1/4" współpracuje z nasadkami posiadającymi kwadratowy trzpień 6,35 mm. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest odpowiednio osadzona i nie ma luzu. W przypadku pracy z bitami wymagany jest adapter 1/4" na końcówki bitowe.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń suchą szmatką. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi powierzchnię należy przetrzeć środkiem antykorozyjnym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega powstawaniu rdzy na matowej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw nasadek 1/4" w zakresie od 4 do 14 mm, przedłużki 1/4" o długości 50-150 mm, adapter na bity 1/4", organizer lub kaseta do przechowywania narzędzi ręcznych.

...