

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrowiec-nakladka-zielowa-na-siodelko-rowerowe-k02327-keltin-p-48232.html>

Pokrowiec nakładka żelowa na siodełko rowerowe K02327 Keltin

Cena brutto	7,33 zł
Cena netto	5,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02327
Kod producenta	K02327
Kod EAN	5901477186066
Producent	Keltin

Opis produktu

Nakładka żelowa na siodełko rowerowe K02327

Pokrowiec żelowy zwiększający komfort jazdy przez redukcję nacisków punktowych na obszar kości siedzeniowych. Uniwersalne rozwiązanie pasujące do większości standardowych siodełek rowerowych.

Materiał wypełnienia GEL FOAM

Wymiary 17 x 28 cm

Pokrycie Poliester

Mocowanie Sznurek zaciskowy

Charakterystyka techniczna

Wypełnienie GEL FOAM

Żelowa pianka łączy właściwości elastycznego żelu z amortyzacją pianki. Materiał dostosowuje się do anatomii ciała, rozkładając nacisk równomiernie na większą powierzchnię. Redukuje punktowe obciążenia kości łonowej i guzów kulszowych, które są główną przyczyną dyskomfortu podczas jazdy.

System mocowania

Wewnętrzna strona pokrowca posiada antypoślizgową powierzchnię, która zapobiega przesuwaniu się nakładki podczas jazdy. Regulowany sznurek zaciskowy umieszczony pod siodełkiem stabilizuje całą konstrukcję, eliminując konieczność częstego poprawiania pozycji pokrowca.

Pokrycie poliestrowe

Zewnętrzna warstwa z poliestru charakteryzuje się odpornością na ścieranie i łatwością czyszczenia. Materiał szybko schnie po kontakcie z wilgocią, co ma znaczenie podczas jazdy w deszczu lub przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Uniwersalne wymiary

Rozmiar 17 × 28 cm odpowiada standardowym wymiarom siodełek trekkingowych, miejskich i rekreacyjnych. Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie do siodełek o różnych kształtach, z wyjątkiem wąskich modeli sportowych i szosowych.

Specyfikacja techniczna

Model	K02327
Materiał wypełnienia	GEL FOAM (żelowa pianka)
Materiał pokrycia	Poliester
Wymiary	17 cm × 28 cm
Typ mocowania	Sznurek zaciskowy + antypoślizgowa podstawa
Kompatybilność	Uniwersalna (siodełka standardowe)

Zastosowanie

- Rowery miejskie i trekkingowe przy codziennych dojazdach
- Dłuższe wyprawy rekreacyjne, gdzie komfort ma kluczowe znaczenie
- Adaptacja nowych siodełek podczas okresu przyzwyczajania
- Jazda po nierównych nawierzchniach, gdzie amortyzacja jest istotna
- Rowery stacjonarne i treningowe w domowych warunkach
- Użytkowanie przez osoby z wrażliwą skórą lub problemami ortopedycznymi
- Sezonowe używanie rowerów, gdy organizm nie jest przyzwyczajony do jazdy

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Nakładkę umieszcza się bezpośrednio na siodełku, dopasowując do jego kształtu. Antypoślizgowa strona powinna przylegać do powierzchni siodełka. Sznurek przeprowadza się pod siodełkiem i zaciąga, aż pokrowiec będzie stabilnie zamocowany bez możliwości przesunięcia. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić mocowanie po kilku minutach jazdy.

Konserwacja

Pokrowiec można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu należy pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Nie zaleca się prania w pralce, ponieważ może to uszkodzić żelowe wypełnienie i antypoślizgową warstwę.

Kompatybilność z siodełkami

Nakładka pasuje do większości standardowych siodełek o szerokości 15-20 cm. Nie jest zalecana do wąskich siodełek szosowych (poniżej 14 cm) oraz bardzo szerokich modeli komfortowych (powyżej 22 cm). W przypadku wątpliwości warto zmierzyć szerokość siodełka przed zakupem.