

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrowiec-plachta-na-klucze-12el-6-22mm-geko-g11250-p-18890.html>

Pokrowiec - płachta na klucze 12el. 6-22mm GEKO G11250

Cena brutto	12,83 zł
Cena netto	10,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G11250
Kod producenta	G11250
Kod EAN	5901477128783
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrowiec na klucze 12 elementów 6-22mm GEKO G11250

Zwijana płachta organizująca zestaw 12 kluczy płaskich lub płasko-oczkowych. Umożliwia przechowywanie narzędzi w uporządkowany sposób oraz ich transport między stanowiskami pracy.

Liczba miejsc 12 kluczy

Zakres rozmiarów 6-22 mm

Typ zamknięcia Rzep

Model G11250

Charakterystyka

Konstrukcja zwijana

Płachta zwija się w rulon i zapinana jest na rzep. Taki system pozwala na kompaktowe przechowywanie zestawu kluczy w skrzynce narzędziowej lub na półce. Po rozwinięciu zapewnia szybki dostęp do wszystkich narzędzi.

Możliwość montażu ściennego

Otwory w górnej części płachty umożliwiają powieszenie pokrowca na ścianie lub tablicy warsztatowej. Rozwiązanie przydatne w stacjonarnych stanowiskach pracy, gdzie klucze muszą być zawsze pod ręką.

Kompatybilność z kluczami

Pokrowiec przeznaczony do kluczy płaskich oraz płasko-oczkowych w zakresie 6-22 mm. Standardowe rozmiary obejmują: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadany zestaw odpowiada tym wymiarom.

Materiał wykonania

Płachta wykonana z tkaniny odpornej na ścieranie. Materiał chroni klucze przed zarysowaniem i zapewnia odpowiednią trwałość podczas codziennego użytkowania w warsztacie lub podczas prac wyjazdowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G11250
Typ produktu	Pokrowiec na klucze
Liczba miejsc	12
Zakres rozmiarów	6-22 mm
Kompatybilność	Klucze płaskie, klucze płasko-oczkowe
Typ zamknięcia	Rzep
Montaż ścienny	Tak (otwory montażowe)
Forma przechowywania	Zwijana płachta

Zastosowanie

- Organizacja zestawu kluczy w warsztatach mechanicznych
- Przechowywanie narzędzi w skrzynkach warsztatowych
- Transport kluczy między stanowiskami pracy
- Montaż na tablicach narzędziowych w serwisach
- Zabezpieczenie kluczy przed uszkodzeniem podczas transportu
- Przechowywanie narzędzi w samochodach serwisowych
- Uporządkowanie wyposażenia w pracowniach szkolnych

Użytkowanie i konserwacja

Rozmieszczenie kluczy

Klucze należy umieszczać w kieszeniach od najmniejszego do największego rozmiaru. Ułatwia to szybkie znalezienie odpowiedniego narzędzia podczas pracy. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy wszystkie klucze mieszczą się w przewidzianych miejscach.

Czyszczenie

Płachtę można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie należy prać w pralce ani używać agresywnych detergentów, które mogą osłabić materiał lub uszkodzić rzep. Przed złożeniem warto upewnić się, że płachta jest sucha.

Przechowywanie

W przypadku dłuższego nieużywania pokrowiec można zwinąć i przechowywać w suchym miejscu. Rzep powinien być zapięty, aby nie tracił swoich właściwości. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przeciąć materiał.

Produkty powiązane

Do pokrowca pasują zestawy kluczy płaskich i płasko-oczkowych w rozmiarach 6-22 mm. Warto rozważyć zakup zestawu kluczy GEKO lub innych producentów oferujących standardowe rozmiary metryczne. Przy kompletowaniu warsztatu przydatne mogą być także pokrowce na inne narzędzia, takie jak wkrętaki czy klucze nasadowe.