

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrowiec-plachta-na-klucze-12el-6-22mm-geko-g11250-p-18890.html>

## Pokrowiec - płachta na klucze 12el. 6-22mm GEKO G11250

Cena brutto	<b>11,47 zł</b>
Cena netto	<b>9,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G11250</b>
Kod producenta	<b>G11250</b>
Kod EAN	<b>5901477128783</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pokrowiec na klucze 12 elementów 6-22mm GEKO G11250

Zwijana płachta organizująca zestaw 12 kluczy płaskich lub płasko-oczkowych. Umożliwia przechowywanie narzędzi w uporządkowany sposób oraz ich transport między stanowiskami pracy.

Liczba miejsc 12 kluczy

Zakres rozmiarów 6-22 mm

Typ zamknięcia Rzep

Model G11250

### Charakterystyka

#### Konstrukcja zwijana

Płachta zwija się w rulon i zapinana jest na rzep. Taki system pozwala na kompaktowe przechowywanie zestawu kluczy w skrzynce narzędziowej lub na półce. Po rozwinięciu zapewnia szybki dostęp do wszystkich narzędzi.

#### Możliwość montażu ściennego

Otwory w górnej części płachty umożliwiają powieszenie pokrowca na ścianie lub tablicy warsztatowej. Rozwiązanie przydatne w stacjonarnych stanowiskach pracy, gdzie klucze muszą być zawsze pod ręką.

### Kompatybilność z kluczami

Pokrowiec przeznaczony do kluczy płaskich oraz płasko-oczkowych w zakresie 6-22 mm. Standardowe rozmiary obejmują: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadany zestaw odpowiada tym wymiarom.

### Materiał wykonania

Płachta wykonana z tkaniny odpornej na ścieranie. Materiał chroni klucze przed zarysowaniem i zapewnia odpowiednią trwałość podczas codziennego użytkowania w warsztacie lub podczas prac wyjazdowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G11250
Typ produktu	Pokrowiec na klucze
Liczba miejsc	12
Zakres rozmiarów	6-22 mm
Kompatybilność	Klucze płaskie, klucze płasko-oczkowe
Typ zamknięcia	Rzep
Montaż ścienny	Tak (otwory montażowe)
Forma przechowywania	Zwijana płachta

## Zastosowanie

- Organizacja zestawu kluczy w warsztatach mechanicznych
- Przechowywanie narzędzi w skrzynkach warsztatowych
- Transport kluczy między stanowiskami pracy
- Montaż na tablicach narzędziowych w serwisach
- Zabezpieczenie kluczy przed uszkodzeniem podczas transportu
- Przechowywanie narzędzi w samochodach serwisowych
- Uporządkowanie wyposażenia w pracowniach szkolnych

## Użytkowanie i konserwacja

### Rozmieszczenie kluczy

---

Klucze należy umieszczać w kieszeniach od najmniejszego do największego rozmiaru. Ułatwia to szybkie znalezienie odpowiedniego narzędzia podczas pracy. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy wszystkie klucze mieszczą się w przewidzianych miejscach.

### **Czyszczenie**

Płachtę można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie należy prać w pralce ani używać agresywnych detergentów, które mogą osłabić materiał lub uszkodzić rzep. Przed złożeniem warto upewnić się, że płachta jest sucha.

### **Przechowywanie**

W przypadku dłuższego nieużywania pokrowiec można zwinąć i przechowywać w suchym miejscu. Rzep powinien być zapięty, aby nie tracił swoich właściwości. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przeciąć materiał.

### **Produkty powiązane**

Do pokrowca pasują zestawy kluczy płaskich i płasko-oczkowych w rozmiarach 6-22 mm. Warto rozważyć zakup zestawu kluczy GEKO lub innych producentów oferujących standardowe rozmiary metryczne. Przy kompletowaniu warsztatu przydatne mogą być także pokrowce na inne narzędzia, takie jak wkrętaki czy klucze nasadowe.