

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-łożyska-do-szlifierki-mimośrodowej-125mm-300w-cg80809-25-geko-p-33164.html>



Pokrywa łożyska do szlifierki mimośrodowej 125mm 300W CG80809-25 GEKO

Cena brutto	16,60 zł
Cena netto	13,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80809-25
Kod producenta	CG80809-25
Kod EAN	5901477162459
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa łożyska do szlifierki mimośrodowej 125mm 300W GEKO CG80809-25

Oryginalna pokrywa łożyska przeznaczona do szlifierki mimośrodowej GEKO o mocy 300W z tarczą ścierną 125mm. Element konstrukcyjny zabezpieczający mechanizm łożyskowy przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy urządzenia.

Model CG80809-25

Kompatybilność Szlifierka 125mm 300W

Producent GEKO

Charakterystyka

Element oryginalny

Pokrywa zaprojektowana przez producenta narzędzia, co zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z szlifierką GEKO G80809. Zachowanie parametrów fabrycznych po wymianie.

Ochrona łożyska

Zabezpiecza mechanizm łożyskowy przed dostępem pyłu ściernego, wiórów metalu i innych zanieczyszczeń powstających podczas

szlifowania. Przedłuża żywotność układu napędowego.

Precyzyjna konstrukcja

Dopasowanie do obudowy szlifierki 125mm eliminuje luzy i wibracje. Zapewnia stabilną pracę mechanizmu mimośrodowego przy różnych prędkościach obrotowych.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80809-25
Kompatybilność	Szlifierka mimośrodowa GEKO G80809
Średnica tarczy	125 mm
Moc urządzenia	300 W
Numer katalogowy wewnętrzny	EU600/20122101 G80809 Nr 25
Producent	GEKO

Zastosowanie

Pokrywa łożyska znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego elementu oryginalnego
- Naprawa szlifierki po mechanicznym uszkodzeniu obudowy łożyska
- Serwis zapobiegawczy przy wymianie łożysk i elementów napędowych
- Przywrócenie pełnej szczelności mechanizmu po długotrwałej eksploatacji
- Modernizacja starszych egzemplarzy szlifierek GEKO G80809

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model szlifierki na tabliczce znamionowej urządzenia. Pokrywa pasuje wyłącznie do szlifierek GEKO G80809 o mocy 300W z tarczą 125mm. Inne modele mogą wymagać odmiennych części zamiennych.

Użytkowanie i konserwacja

Pokrywa łożyska nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak zaleca się okresową kontrolę jej stanu technicznego. Podczas wymiany należy sprawdzić czystość gniazda montażowego i usunąć ewentualne zanieczyszczenia przed instalacją nowej pokrywy.

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją obsługi szlifierki. Nieprawidłowe założenie pokrywy może prowadzić do nieszczelności i przedwczesnego zużycia łożyska. Po montażu należy sprawdzić, czy element jest stabilnie osadzony i nie powoduje dodatkowych wibracji podczas pracy urządzenia.

Produkty powiązane

Podczas wymiany pokrywy łożyska warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów eksploatacyjnych: łożysk kulkowych, uszczelek, szczotek węglowych oraz tarcz ściernych. Kompletny przegląd techniczny pozwala uniknąć kolejnych awarii w krótkim czasie.