

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-lozyska-do-szlifierki-mimosrodowej-oscylacyjnej-125mm-450w-cg80810-27-geko-p-33174.html>



Pokrywa łożyska do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W CG80810-27 GEKO

Cena brutto	10,46 zł
Cena netto	8,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80810-27
Kod producenta	CG80810-27
Kod EAN	5901477162558
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa łożyska do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W CG80810-27 GEKO

Oryginalna część zamienna do szlifierek mimośrodowych oscylacyjnych GEKO. Pokrywa łożyska zapewnia ochronę mechanizmu napędowego oraz prawidłowe odprowadzanie pyłu podczas pracy narzędzia.

Numer katalogowy CG80810-27

Kompatybilność Szlifierki 125mm 450W

Producent GEKO

Typ części Pokrywa łożyska

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla szlifierek mimośrodowych oscylacyjnych GEKO o mocy 450W i średnicy tarczy 125mm. Dopasowanie wymiarów i mocowań gwarantuje bezproblemowy montaż w miejscu oryginalnego elementu.

Funkcja ochronna

Pokrywa zabezpiecza łożysko przed zanieczyszczeniami powstającymi podczas szlifowania. Szczelna konstrukcja minimalizuje przedostawanie się pyłu do mechanizmu napędowego, co wydłuża żywotność narzędzia.

Wytrzymałość mechaniczna

Wykonanie z materiału odpornego na wibracje i obciążenia występujące podczas pracy szlifierki oscylacyjnej. Konstrukcja zachowuje stabilność nawet przy intensywnym użytkowaniu narzędzia.

Prosty montaż

Standardowy system mocowania umożliwia samodzielną wymianę bez specjalistycznych narzędzi. Proces wymiany zajmuje kilka minut i nie wymaga regulacji dodatkowych elementów.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80810-27
Producent	GEKO
Typ części	Pokrywa łożyska
Przeznaczenie	Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Kompatybilna moc narzędzia	450W
Kompatybilna średnica tarczy	125mm
Kategoria	Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić pokrywę łożyska

Objawy zużycia elementu

Wymiana pokrywy łożyska jest konieczna przy mechanicznych uszkodzeniach (pęknięcia, odpryski), nadmiernym luzie w mocowaniu lub gdy element przestaje szczelnie przylegać do obudowy. Nieszczelność prowadzi do przedostawania się pyłu do łożyska, co przyspiesza jego zużycie i może powodować hałas lub wibracje podczas pracy.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej szlifierki GEKO. Część CG80810-27 jest dedykowana dla szlifierek mimośrodowych oscylacyjnych o mocy 450W i średnicy tarczy 125mm. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji technicznej.

Konserwacja i użytkowanie

Po montaż nowej pokrywy należy sprawdzić szczelność połączenia i pewność mocowania. Podczas regularnej konserwacji szlifierki warto kontrolować stan pokrywy – uszkodzony element powinien zostać wymieniony, aby zapewnić ochronę łożyska.

Czyszczenie pokrywy z osiadającego pyłu należy wykonywać sprężonym powietrzem lub suchą szczotką. Unikać należy mycia wodą elementów znajdujących się w pobliżu łożyska, aby nie doprowadzić do korozji mechanizmu napędowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej naprawy szlifierki mogą być potrzebne również inne części: łożyska, tarcze oporowe, systemy odpylania oraz szczotki węglowe. Zaleca się używanie oryginalnych części GEKO w celu zachowania parametrów technicznych narzędzia.