

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-tylna-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-12-c01004-geko-p-17052.html>

## Pokrywa tylna do kosiarki spalinowej G83053-54 12 C01004 GEKO

Cena brutto	<b>12,41 zł</b>
Cena netto	<b>10,09 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>C01004</b>
Kod producenta	<b>C01004</b>
Kod EAN	<b>5901477130984</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pokrywa tylna do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Pokrywa tylna stanowi element obudowy zabezpieczający mechanizmy wewnętrzne przed zanieczyszczeniami i wpływem warunków atmosferycznych.

Typ części Pokrywa tylna
Producent GEKO
Model C01004
Kompatybilność G83053-54 12

### Charakterystyka części

#### Oryginalna część zamienna

Produkt dedykowany do modelu kosiarki GEKO G83053-54 12. Zachowanie oryginalnych wymiarów gwarantuje prawidłowe dopasowanie do otworów montażowych i kompatybilność z pozostałymi elementami obudowy.

#### Ochrona mechanizmów

Pokrywa zabezpiecza wewnętrzne elementy kosiarki przed kontaktem z trawą, kurzem i wilgocią. Szczególnie istotne dla

zabezpieczenia układu przeniesienia napędu i mechanizmów regulacyjnych.

### Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Materiał wykonania przystosowany do pracy w środowisku o wysokiej wilgotności i narażeniu na kontakt z chemikaliami ogrodniczymi. Zapewnia trwałość podczas wielosezonowej eksploatacji.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana pokrywy tylnej nie wymaga demontażu innych podzespołów kosiarki. Standardowe punkty mocowania umożliwiają samodzielną instalację przy użyciu podstawowego zestawu narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	C01004
Typ części	Pokrywa tylna obudowy
Kompatybilność	Kosiarki spalinowe GEKO G83053-54 12
Kategoria	Części zamienne do kosiarek spalinowych

## Zastosowanie

Pokrywa tylna znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana uszkodzonej mechanicznie pokrywy po uderzeniu lub upadku kosiarki
- Naprawa kosiarki z pękniętą lub złamaną obudową tylną
- Przywrócenie szczelności obudowy po zużyciu materiału
- Konserwacja kosiarek eksploatowanych w trudnych warunkach terenowych
- Wymiana elementów w ramach okresowego przeglądu technicznego
- Naprawa kosiarek po długotrwałym przechowywaniu w niesprzyjających warunkach

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Pokrywa jest dedykowana wyłącznie do modelu G83053-54 12. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym dopasowaniem i brakiem możliwości pełnego zamocowania.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż pokrywy

Przed instalacją należy oczyścić powierzchnie montażowe z pozostałości starej pokrywy i zanieczyszczeń. Dokręcanie elementów mocujących wykonuje się równomiernie, unikając nadmiernego docisku w jednym punkcie. Po montażu sprawdza się swobodę ruchu elementów ruchomych pod pokrywą.

### Kontrola stanu technicznego

Regularnie należy sprawdzać stan mocowań pokrywy oraz brak pęknięć materiału. Szczególną uwagę zwraca się na miejsca narażone na wibracje podczas pracy silnika. Luźne mocowania dokręca się niezwłocznie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.

### Czyszczenie

Po każdym koszeniu zaleca się usunięcie resztek trawy z powierzchni pokrywy. Czyszczenie wykonuje się przy wyłączonym silniku, po ostygnięciu elementów napędowych. Nie stosuje się myjek wysokociśnieniowych bezpośrednio na elementy obudowy.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany pokrywy tylnej warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów obudowy kosiarki, uszczelek oraz elementów mocujących. W przypadku rozległych uszkodzeń mechanicznych może być konieczna wymiana dodatkowych komponentów konstrukcyjnych.