

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbut-roboczy-parena-s1p-rozmiar-43-yt-80576-yato-p-9480.html>

Półbut roboczy parena s1p rozmiar 43 / YT-80576 / YATO

| | |
|--------------------------|--|
| Cena brutto | 73,94 zł |
| Cena netto | 60,11 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-80576 |
| Kod producenta | YT-80576 |
| Kod EAN | 5906083805769 |
| Producent | YATO |
| Rozmiar | uniwersalny |
| Kategoria | S1P |
| Kolor | szary |
| Kategoria ochrony | S1P |
| Wytrzymałość mechaniczna | 200 J |
| Jednostka | PAA |
| Waga [g] | 1450 |

Opis produktu

Półbut roboczy YATO PARENA S1P rozmiar 43 (YT-80576)

Półbuty robocze kategorii S1P z zamszowej skóry, wyposażone w stalowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową. Model spełnia normę EN 20345, zapewniając ochronę w środowiskach przemysłowych, budowlanych i magazynowych.

Kategoria ochrony **S1P**

Rozmiar **43**

Materiał cholewki **Skóra zamszowa**

Podeszwa **PU/PU**

Charakterystyka obuwie roboczego S1P

Stalowy podnosek 200 J

Ochrona palców przed uderzeniami o energii do 200 J i zgnieciem do 15 kN. Zabezpiecza przed upadającymi narzędziami, materiałami budowlanymi czy paletami w magazynach.

Wkładka antyprzebiciowa stalowa

Warstwa ochronna w podeszwie chroniąca przed przebiciem ostrymi przedmiotami (gwoździe, wióry metalowe, szkło) przy nacisku do 1100 N. Niezbędna na placach budowy i w zakładach przemysłowych.

Podeszwa PU/PU z właściwościami SRA

Dwuwarstwowa podeszwa poliuretanowa odporna na oleje i paliwa. Właściwości antyelektrostatyczne zapobiegają gromadzeniu ładunków. Bieżnik SRA zapewnia przyczepność na płytkach ceramicznych z detergentem.

Absorpcja uderzeń w strefie pięty

System amortyzacji redukuje obciążenia podczas chodzenia po twardych powierzchniach. Zmniejsza zmęczenie stóp i kręgosłupa przy wielogodzinnej pracy w pozycji stojącej lub podczas przemieszczania się.

Co oznacza kategoria S1P?

Oznaczenie S1P według normy EN 20345 obejmuje: podnosek ochronny, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcję energii w strefie pięty, odporność podeszwy na oleje i paliwa, zamkniętą część pięty oraz dodatkowo wkładkę antyprzebiciową (oznaczenie "P"). Kategoria przeznaczona do pracy w suchych środowiskach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Marka | YATO |
| Model | YT-80576 / PARENA S1P |
| Rozmiar | 43 |
| Kategoria ochrony | S1P |
| Norma | EN 20345 |
| Materiał cholewki | Skóra zamszowa |
| Materiał podeszwy | PU/PU (poliuretan dwuwarstwowy) |

| | |
|-------------------------|--|
| Podnosek | Stalowy (200 J, 15 kN) |
| Wkładka antyprzebiciowa | Stalowa (1100 N) |
| Właściwości podeszwy | Antyelektrostatyczna, antypoślizgowa SRA, odporna na oleje |
| Dodatkowe cechy | Otwory wentylacyjne, absorpcja uderzeń |

Zastosowanie półbutów roboczych S1P

- Roboty budowlane i wykończeniowe w suchych warunkach
- Prace magazynowe z obsługą wózków widłowych i palet
- Warsztaty mechaniczne i lakiernicze
- Zakłady przemysłowe z ryzykiem kontaktu z olejami
- Prace montażowe i instalacyjne
- Logistyka i transport wewnętrzny
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace stolarskie i ślusarskie

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar odpowiada stopie – w bucie ochronnym powinno pozostać około 1-1,5 cm wolnej przestrzeni przed palcami. Skóra zamszowa wymaga impregnacji preparatami do zamszu, co zwiększa odporność na wilgoć i zabrudzenia.

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia szczotką z naturalnego włosa. W przypadku intensywnego zabrudzenia można zastosować specjalistyczne środki czyszczące do zamszu. Buty należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła – suszenie przy kaloryferach powoduje utwardzenie skóry i skrócenie żywotności obuwia.

Ograniczenia kategorii S1P

Obuwie kategorii S1P nie jest wodoodporne i nie powinno być używane w środowiskach mokrych lub z dużą wilgotnością. Do pracy w takich warunkach zaleca się obuwie kategorii S3 lub S5 z wodoodporną membraną lub gumową cholewką.

Produkty powiązane

Do półbutów roboczych PARENA S1P warto rozważyć zakup: wkładek antybakteryjnych pochłaniających wilgoć, skarpet roboczych wzmacnianych, impregnatu do skóry zamszowej oraz dodatkowych wkładek amortyzujących dla zwiększenia komfortu podczas wielogodzinnej pracy.

...