

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-activ-bez-podnoska-38-s1140-38-schmith-p-32508.html>

## Półbuty robocze ACTIV bez podnoska 38 S1140-38 SCHMITH

Cena brutto	<b>147,21 zł</b>
Cena netto	<b>119,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1140-38</b>
Kod producenta	<b>S1140-38</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Półbuty robocze ACTIV bez podnoska 38 S1140-38 SCHMITH

Lekkie obuwie robocze z naturalnej skóry welurowej, przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających zwiększonej widoczności. Konstrukcja bez podnoska zapewnia większą swobodę ruchu przy zachowaniu podstawowej ochrony stopy.

Materiał cholewki Skóra welurowa

Podeszwa TPU/PU dwukolorowa

Odporność na poślizg SRC

Rozmiar 38

### Charakterystyka techniczna

#### Cholewka ze skóry welurowej

Naturalna skóra welurowa zapewnia oddychalność i wygodę podczas wielogodzinnej pracy. Materiał dostosowuje się do kształtu stopy, zachowując przy tym odpowiednią sztywność konstrukcji.

#### Podeszwa TPU/PU

Dwuwarstwowa konstrukcja łączy twardszy poliuretan termoplastyczny (TPU) w warstwie chodnikowej z amortyzującym poliuretanem (PU) w warstwie środkowej. Zapewnia to trwałość i komfort chodzenia.

### **Odporność na poślizg SRC**

Najwyższy standard odporności na poślizg obejmuje testy na powierzchniach ceramicznych (SRA) i stalowych (SRB). Oznaczenie SRC potwierdza skuteczność na obu typach podłoża.

### **Technologia ATF i odblaski 3M**

System ATF (Anti-Fungal Technology) ogranicza rozwój bakterii i grzybów wewnątrz obuwia. Elementy odblaskowe 3M zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	S1140-38
Seria	ACTIV
Rozmiar	38
Dostępne rozmiary	36-46
Materiał cholewki	Skóra naturalna welurowa
Materiał podeszwy	TPU/PU dwukolorowa
Odporność na poślizg	SRC
Podnosek ochronny	Brak
Jednostka sprzedaży	1 para
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 par

## Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne wymagające lekkiego obuwia
- Montaż i produkcja w halach przemysłowych
- Prace serwisowe i konserwacyjne wewnątrz obiektów
- Transport wewnątrzzakładowy i obsługa wózków widłowych
- Prace w branży spożywczej (strefy suche)
- Handel detaliczny i hurtowy
- Prace wymagające zwiększonej widoczności pracownika

### **Obuwie bez podnoska - kiedy jest odpowiednie**

---

Półbuty bez podnoska ochronnego sprawdzają się w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko upadku ciężkich przedmiotów na stopę. Zapewniają większą lekkość i swobodę ruchu, co jest istotne przy długotrwałej pracy wymagającej mobilności. Przed wyborem należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z wymaganiami BHP.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji. Zaleca się szczotkowanie suchą szczotką po każdym dniu pracy oraz okresowe stosowanie preparatów impregnujących do skóry zamszu. Unikać prania w pralce i suszenia na grzejnikach – może to uszkodzić strukturę materiału i kleju.

Podeszwa TPU/PU zachowuje właściwości przy temperaturach od -20°C do +50°C. W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi należy niezwłocznie oczyścić powierzchnię wilgotną szmatką.

Technologia ATF wymaga okresowego przewietrzania obuwia po zdjęciu. Zaleca się posiadanie dwóch par obuwia używanych naprzemiennie, co wydłuża żywotność produktu i poprawia higienę.

### Produkty powiązane

Do półbutów roboczych warto rozważyć zakup wkładek antybakteryjnych, skarpet roboczych z włókien technicznych oraz preparatów do pielęgnacji skóry welurowej. W przypadku pracy w środowiskach o podwyższonym ryzyku mechanicznym należy rozważyć modele z podnoskiem ochronnym z tej samej serii ACTIV.