

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-activ-bez-podnoska-43-s1140-43-schmith-p-32513.html>

Półbuty robocze ACTIV bez podnoska 43 S1140-43 SCHMITH

Cena brutto	149,26 zł
Cena netto	121,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1140-43
Kod producenta	S1140-43
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Półbuty robocze ACTIV bez podnoska 43 S1140-43 SCHMITH

Lekkie obuwie robocze z cholewką welurową, przeznaczone do pracy w warunkach wymagających dobrej widoczności i wentylacji stóp. Konstrukcja bez podnoska sprawdza się w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko upadku ciężkich przedmiotów.

Rozmiar 43
Materiał cholewki Skóra welurowa
Odporność na poślizg SRC
Podnosek Brak

Charakterystyka

Podeszwa dwuwarstwowa TPU/PU

Poliuretan (PU) w warstwie dolnej zapewnia amortyzację i elastyczność, a termoplastyczny poliuretan (TPU) w warstwie bieżnika zwiększa odporność na ścieranie. Połączenie tych materiałów wydłuża żywotność obuwia i poprawia komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Standard SRC odporności na poślizg

Oznaczenie SRC potwierdza przejście testów antypoślizgowych zarówno na ceramice z detergentem (SRA), jak i na stali z gliceryną (SRB). Obuwie spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa na śliskich powierzchniach.

Technologia ATF

System wewnętrzny przeciwdziałający rozwojowi bakterii i grzybów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Dzięki temu obuwie zachowuje świeżość nawet przy intensywnym użytkowaniu przez cały dzień roboczy.

Elementy odblaskowe 3M

Certyfikowane odblaski marki 3M umieszczone na cholewce zwiększają widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Rozwiązanie istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	S1140-43
Rozmiar	43
Materiał cholewki	Skóra naturalna welurowa
Podeszwa	TPU/PU dwukolorowa
Podnosek ochronny	Brak
Standard antypoślizgowy	SRC
Technologia świeżości	ATF
Elementy odblaskowe	3M
Jednostka sprzedaży	1 para
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 par

Zastosowanie

- Praca w magazynach i halach produkcyjnych bez ryzyka upadku ciężkich przedmiotów
- Prace porządkowe i utrzymania czystości
- Obsługa logistyczna i kompletacja zamówień
- Prace montażowe lekkich elementów
- Stanowiska kontroli jakości i pakowania
- Środowiska wymagające częstego przemieszczania się
- Prace w pomieszczeniach klimatyzowanych
- Stanowiska przy obsłudze ruchu drogowego

Obuwie bez podnoska - kiedy jest odpowiednie?

Półbuty bez podnoska ochronnego sprawdzają się w środowiskach pracy, gdzie nie występuje zagrożenie urazem stóp przez upadające przedmioty. Brak podnoska zmniejsza masę obuwia i poprawia wentylację, co przekłada się na komfort przy długotrwałym użytkowaniu. Przed zakupem należy zweryfikować wymagania BHP obowiązujące na danym stanowisku.

Użytkowanie i konserwacja

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji przy użyciu szczotek z naturalnego włosia oraz preparatów przeznaczonych do skór nubukowych. Unikać należy kontaktu z wodą i agresywnymi środkami chemicznymi. Po każdym użyciu warto wyjąć wkładki i przewietrzyć obuwie w suchym miejscu.

Podeszwa TPU/PU zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, jednak długotrwałe przechowywanie w wysokiej temperaturze może przyspieszyć proces starzenia materiału. Zaleca się przechowywanie obuwia w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wkładki antybakteryjne z aktywnym węglem, preparaty do impregnacji skór welurowych, skarpety robocze z wzmocnieniami w strefach narażonych na ścieranie.

...