

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-s1-z-podnoskiem-47-s1218-47-schmith-p-32149.html>

Półbuty robocze S1 z podnoskiem 47 S1218-47 SCHMITH

Cena brutto	129,85 zł
Cena netto	105,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1218-47
Kod producenta	S1218-47
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Półbuty robocze S1 z podnoskiem 47 S1218-47 SCHMITH

Obuwie robocze z kategorii S1 SRC przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających ochrony mechanicznej stóp oraz zabezpieczenia przed poślizgiem. Konstrukcja z kompozytowym podnoskiem i welurową cholewką zapewnia bezpieczeństwo przy zachowaniu niskiej wagi.

Kategoria ochrony S1 SRC

Rozmiar 47

Podnosek Kompozytowy

Materiał cholewki Skóra welurowa

Charakterystyka techniczna

Kategoria S1 SRC według PN-EN ISO 20345:2012

Oznaczenie S1 obejmuje ochronę mechaniczną (podnosek wytrzymujący uderzenie 200 J), zamkniętą część pięty oraz właściwości antystatyczne. Oznaczenie SRC potwierdza skuteczną ochronę przed poślizgiem na podłożach ceramicznych i stalowych, zarówno suchych, jak i mokrych.

Kompozytowy podnosek ochronny

Podnosek wykonany z materiałów kompozytowych (bez metalu) zapewnia taką samą wytrzymałość na uderzenia jak stalowy, przy znacznie niższej wadze. Nie przewodzi zimna ani ciepła, co zwiększa komfort w zmiennych warunkach termicznych. Nie wywołuje sygnału w detektorach metali.

Podeszwa PU Techwork

Podeszwa z poliuretanu termoplastycznego charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie oraz elastycznością w szerokim zakresie temperatur. Rzeźba bieżnika zapewnia stabilność na różnych powierzchniach roboczych. Materiał PU wykazuje odporność na oleje i paliwa.

Welurowa cholewka i wymienna wyściółka

Skóra welurowa zapewnia trwałość konstrukcji oraz dobrą przewiewność. Tkanina antywibracyjna w podszewce redukuje obciążenia mechaniczne podczas długotrwałego użytkowania. Wymienna wyściółka umożliwia wymianę po zużyciu lub pranie, co przedłuża żywotność obuwia i ułatwia utrzymanie higieny.

Specyfikacja techniczna

Model	S1218-47
Rozmiar	47
Norma	PN-EN ISO 20345:2012
Kategoria ochrony	S1 SRC
Materiał wierzchu	Skóra welurowa
Materiał podeszwy	PU Techwork (poliuretan termoplastyczny)
Typ podnośka	Kompozytowy (bez metalu)
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna

Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w pomieszczeniach zamkniętych
- Montaż i produkcja w środowisku suchym
- Prace konserwacyjne i serwisowe
- Transport wewnętrzny i obsługa wózków widłowych
- Stawiska kontroli jakości i pakowania
- Prace w branży automotive i elektronicznej (brak metalu w podnośku)
- Środowiska wymagające ochrony antystatycznej

Ograniczenia kategorii S1

Obuwie S1 nie posiada ochrony przed przebiciem podeszwy ani nie jest wodoodporne. Przeznaczone wyłącznie do pracy w środowiskach suchych. Przy kontakcie z wodą lub wilgocią oraz ryzyku przebicia podeszwy należy rozważyć obuwie w kategoriach S3 lub S5.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie obuwia — stopa powinna mieć około 1 cm luzu przed palcami. Welurową cholewkę można czyścić szczotką z miękkiego włosia, unikając nadmiernego zamaczania. Wyściółkę wyjmuje się i pierze oddzielnie w temperaturze do 30°C.

Podeszwę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zużycia bieżnika. Obuwie powinno być przechowywane w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Zaleca się posiadanie drugiej pary do zmian, co wydłuży okres użytkowania obu par.

Okres żywotności obuwia roboczego zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy. Należy wymienić obuwie, gdy podnosek ulegnie uszkodzeniu, podeszwa straci przyczepność lub pojawią się pęknięcia cholewki naruszające funkcje ochronne.

...