

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polerka-elektryczna-2600w-kd1726-p-61548.html>



POLERKA ELEKTRYCZNA 2600W KD1726

Cena brutto	115,20 zł
Cena netto	93,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1726
Kod producenta	KD1726
Kod EAN	5903175336392
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Polerka elektryczna Kraft&Dele KD1726 2600W

Polerka elektryczna KD1726 to urządzenie rotacyjne przeznaczone do polerowania lakierowanych powierzchni, szlifowania metalu i drewna oraz prac wykończeniowych na materiałach o zróżnicowanych kształtach. Silnik o mocy 2600W i regulowany zakres prędkości obrotowej pozwalają dopasować pracę urządzenia do wymagań konkretnego materiału i rodzaju obróbki.

Moc silnika 2600W
Prędkość obrotowa 500-3800 RPM
Średnica tarczy 180 mm
Waga 2,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Moc 2600W

Silnik o mocy 2600W zapewnia stałą prędkość obrotową nawet przy większym docisku do powierzchni. Przekłada się to na równomierny efekt polerowania bez ryzyka zatrzymania tarczy podczas pracy na twardszych materiałach.

Płynna regulacja obrotów 500-3800 RPM

Szeroki zakres prędkości pozwala pracować zarówno na delikatnych lakierach (niskie obroty, mniejsze ryzyko przegrzania powierzchni), jak i przy intensywnym szlifowaniu metalu lub drewna (wyższe obroty, większa wydajność). Regulacja jest płynna, co ułatwia precyzyjne ustawienie parametrów.

Tarcza polerska 180 mm

Średnica 180 mm to rozmiar kompromisowy — wystarczająco duży, by sprawnie pokrywać płaskie powierzchnie karoserii lub mebli, a jednocześnie pozwalający na pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak progi czy okolice lusterek.

Niska masa 2,5 kg

Przy mocy 2600W waga 2,5 kg plasuje urządzenie w segmencie lżejszych polerek rotacyjnych. Zmniejsza to zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy, szczególnie przy obróbce pionowych powierzchni lub sufitów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1726
Moc silnika	2600W
Napięcie zasilania	230V
Prędkość obrotowa	500-3800 RPM
Regulacja prędkości	Płynna
Średnica tarczy polerskiej	180 mm
Waga	2,5 kg

Zawartość zestawu

Polerka KD1726, tarcza polerska 180mm, specjalny klucz do mocowania tarczy, oryginalne opakowanie.

Zastosowanie

-
- Polerowanie lakieru samochodowego i renowacja powłok malarskich
 - Nakładanie i rozprowadzanie past polerskich oraz wosków
 - Szlifowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
 - Szlifowanie i usuwanie rdzy z elementów metalowych
 - Piaskowanie powierzchni metalowych po zamontowaniu odpowiedniej tarczy
 - Polerowanie mebli lakierowanych i renowacja powierzchni drewnianych
 - Obróbka elementów o nieregularnych kształtach i trudno dostępnych miejscach

Dobór prędkości do materiału

Do pracy na lakierach samochodowych i powierzchniach podatnych na przegrzanie zaleca się rozpoczęcie od niższych obrotów (500–1500 RPM) i stopniowe ich zwiększanie w zależności od efektu. Szlifowanie metalu i drewna wymaga zazwyczaj wyższych prędkości (2500–3800 RPM). Rodzaj i twardość stosowanej pasty polerskiej również wpływa na optymalny zakres obrotów — producenci past podają zazwyczaj zalecane prędkości na opakowaniu.