

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polerka-mimosrodowa-elektryczna-1500w-kd3025-p-62050.html>



Polerka mimośrodowa elektryczna 1500W KD3025

Cena brutto	192,34 zł
Cena netto	156,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3025
Kod producenta	KD3025
Kod EAN	5903957009261
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Polerka mimośrodowa elektryczna 1500W — Kraft&Dele KD3025

KD3025 to elektryczna polerka mimośrodowa z silnikiem o mocy 1500W, przeznaczona do polerowania lakierowanych powierzchni, nakładania powłok ochronnych oraz szlifowania metalu i podkładów. Mimośrodowy ruch tarczy zmniejsza ryzyko powstawania śladów wirowania, co czyni urządzenie odpowiednim zarówno do prac wykończeniowych na karoserii, jak i do szlifowania powierzchni o zróżnicowanej geometrii.

Moc silnika 1500 W
Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa 1500–4500 RPM
Waga 2,8 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1500W

Wysoka moc pozwala na pracę z twardymi powłokami lakierniczymi i utwardzonymi zanieczyszczeniami bez wyraźnego spadku

obrotów pod obciążeniem. Przekłada się to na równomierny efekt polerowania nawet przy mocniejszym docisku.

Płynna regulacja obrotów 1500-4500 RPM

Możliwość dostosowania prędkości pracy do rodzaju czynności i materiału. Niższe obroty (1500-2500 RPM) stosuje się przy nakładaniu past i wosków, wyższe (3000-4500 RPM) przy usuwaniu zarysowań i polerowania właściwego.

Przekładnia z hartowanej stali

Elementy przekładni wyfrezowane z hartowanej stali ograniczają nagrzewanie się mechanizmu podczas długotrwałej pracy. Ma to znaczenie przy wielogodzinnych sesjach polerskich, gdzie przegrzanie mechanizmu mogłoby skrócić żywotność urządzenia.

Tarcza 150 mm i dostępność akcesoriów

Średnica 150 mm to standard szeroko stosowany w polerowania samochodowego. Tarcze, pady polerskie i elementy szlifujące w tym rozmiarze są powszechnie dostępne, co ułatwia dobór akcesoriów do konkretnego zastosowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3025
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1500 W
Średnica tarczy polerskiej	150 mm
Prędkość obrotowa	1500-4500 RPM
Regulacja prędkości	Tak (płynna)
Waga	2,8 kg

Zastosowania

- Polerowanie lakieru samochodowego i usuwanie drobnych zarysowań
- Nakładanie past polerskich i powłok ceramicznych
- Aplikacja wosków ochronnych na karoserię
- Szlifowanie podkładów lakierniczych
- Szlifowanie i piaskowanie powierzchni metalowych
- Obróbka powierzchni o nieregularnych kształtach i trudno dostępnych miejscach

-
- Polerowanie elementów z tworzyw sztucznych (zderzaki, progi)

Zawartość zestawu

Polerka KD3025, tarcza polerska 150 mm, specjalny klucz montażowy, oryginalne opakowanie.

Dobór akcesoriów

Do urządzenia pasują pady i tarcze szlifujące na rzep o średnicy 150 mm — standard kompatybilny z akcesoriami innych producentów. Przy wyborze pada polerskiego należy dopasować jego twardość do etapu pracy: twarde pady do korekty lakieru, miękkie do wykańczania i nakładania wosku.