

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polerka-mimosrodowa-elektryczna-1500w-kd3025-kraftdele-p-62050.html>

## Polerka mimośrodowa elektryczna 1500W KD3025 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>189,08 zł</b>
Cena netto	<b>153,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3025</b>
Kod producenta	<b>KD3025</b>
Kod EAN	<b>5903957009261</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Polerka mimośrodowa elektryczna 1500W — Kraft&Dele KD3025

KD3025 to elektryczna polerka mimośrodowa z silnikiem o mocy 1500W, przeznaczona do polerowania lakierowanych powierzchni, nakładania powłok ochronnych oraz szlifowania metalu i podkładów. Mimośrodowy ruch tarczy zmniejsza ryzyko powstawania śladów wirowania, co czyni urządzenie odpowiednim zarówno do prac wykończeniowych na karoserii, jak i do szlifowania powierzchni o zróżnicowanej geometrii.

Moc silnika 1500 W

Średnica tarczy 150 mm

Prędkość obrotowa 1500–4500 RPM

Waga 2,8 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 1500W

Wysoka moc pozwala na pracę z twardymi powłokami lakierniczymi i utwardzonymi zanieczyszczeniami bez wyraźnego spadku

obrotów pod obciążeniem. Przekłada się to na równomierny efekt polerowania nawet przy mocniejszym docisku.

### Płynna regulacja obrotów 1500-4500 RPM

Możliwość dostosowania prędkości pracy do rodzaju czynności i materiału. Niższe obroty (1500-2500 RPM) stosuje się przy nakładaniu past i wosków, wyższe (3000-4500 RPM) przy usuwaniu zarysowań i polerowania właściwego.

### Przekładnia z hartowanej stali

Elementy przekładni wyfrezowane z hartowanej stali ograniczają nagrzewanie się mechanizmu podczas długotrwałej pracy. Ma to znaczenie przy wielogodzinnych sesjach polerskich, gdzie przegrzanie mechanizmu mogłoby skrócić żywotność urządzenia.

### Tarcza 150 mm i dostępność akcesoriów

Średnica 150 mm to standard szeroko stosowany w polerowania samochodowego. Tarcze, pady polerskie i elementy szlifujące w tym rozmiarze są powszechnie dostępne, co ułatwia dobór akcesoriów do konkretnego zastosowania.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3025
Napięcie zasilania	230 V
Moc silnika	1500 W
Średnica tarczy polerskiej	150 mm
Prędkość obrotowa	1500-4500 RPM
Regulacja prędkości	Tak (płynna)
Waga	2,8 kg

## Zastosowania

- Polerowanie lakieru samochodowego i usuwanie drobnych zarysowań
- Nakładanie past polerskich i powłok ceramicznych
- Aplikacja wosków ochronnych na karoserię
- Szlifowanie podkładów lakierniczych
- Szlifowanie i piaskowanie powierzchni metalowych
- Obróbka powierzchni o nieregularnych kształtach i trudno dostępnych miejscach

- 
- Polerowanie elementów z tworzyw sztucznych (zderzaki, progi)

### **Zawartość zestawu**

Polerka KD3025, tarcza polerska 150 mm, specjalny klucz montażowy, oryginalne opakowanie.

### **Dobór akcesoriów**

Do urządzenia pasują pady i tarcze szlifujące na rzep o średnicy 150 mm — standard kompatybilny z akcesoriami innych producentów. Przy wyborze pada polerskiego należy dopasować jego twardość do etapu pracy: twarde pady do korekty lakieru, miękkie do wykańczania i nakładania wosku.