

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polerka-samochodowa-1400w-kd1516-kraftdele-p-60646.html>

Polerka samochodowa 1400W KD1516 KRAFT&DELE

Cena brutto	198,24 zł
Cena netto	161,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1516
Kod producenta	KD1516
Kod EAN	5901638115942
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Polerka samochodowa Kraft&Dele KD1516 1400W

Rotacyjna polerka elektryczna z tarczą 180 mm, przeznaczona do polerowania lakierowanych powierzchni samochodowych oraz prac szlifierskich na drewnie i metalu. Płynna regulacja obrotów i gwint 14M pozwalają dopasować urządzenie do różnych rodzajów końcówek roboczych.

Moc silnika 1400 W

Średnica tarczy 180 mm

Regulacja obrotów 1000-3300 obr/min

Gwint mocowania M14

Charakterystyka urządzenia

Płynna regulacja obrotów

Zakres 1000-3300 obr/min umożliwia dobór prędkości do rodzaju powierzchni i zastosowanego środka polerskiego. Niższe obroty sprawdzają się przy nakładaniu wosku lub pasty, wyższe — przy polerowania korygującym i usuwaniu rys.

Gwint M14 – szeroka kompatybilność

Standardowy gwint M14 to powszechnie stosowane mocowanie w narzędziach szlifiersko-polarskich. Umożliwia montaż gąbek polarskich, futerek, dysków z papierem ściernym oraz innych akcesoriów dostępnych na rynku – nie tylko dołączonych w zestawie.

Moc 1400 W

Silnik o mocy 1400 W zapewnia stałą prędkość obrotową nawet przy większym nacisku na powierzchnię. Przekłada się to na równomierny efekt polerowania bez ryzyka nagłego spadku obrotów podczas pracy.

Ergonomia i wyważenie

Wyważony środek ciężkości ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Uchwyt umożliwia pewny chwyt przy różnych kątach prowadzenia urządzenia – istotne zwłaszcza przy pracy na pionowych powierzchniach karoserii.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1516
Marka	Kraft&Dele
Moc	1400 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	1000–3300 obr/min (płynna regulacja)
Średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Waga	4 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

- Polerka KD1516
- Tarcza 180 mm
- Futerko polarskie
- Uchwyt polarski ze śrubami montażowymi
- Zapasowe szczotki węglowe
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Polerowanie lakieru samochodowego
- Usuwanie drobnych rys i matowień powłoki lakierniczej
- Nakładanie i rozprowadzanie past polerskich
- Aplikacja wosku ochronnego
- Szlifowanie powierzchni drewnianych
- Szlifowanie i polerowanie metalu
- Renowacja plastikowych elementów nadwozia

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie wyposażone jest w gwint M14 — standard stosowany w większości szlifierek kątowych i polerek rotacyjnych. Przed zakupem dodatkowych akcesoriów (gąbek, tarcz, dysków) należy upewnić się, że posiadają one mocowanie M14 oraz że ich średnica nie przekracza 180 mm lub jest dostosowana do wrzeciona urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan szczotek węglowych i w razie potrzeby wymienić je na dołączone w zestawie zapasowe. Szczotki węglowe to elementy eksploatacyjne — ich zużycie objawia się spadkiem mocy lub iskrzeniem silnika. Regularna kontrola szczotek przedłuża żywotność urządzenia.

Po zakończeniu pracy tarczę i futerko polerskie należy oczyścić z resztek pasty lub wosku. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Otwory wentylacyjne silnika powinny pozostawać drożne — zablokowanie przepływu powietrza prowadzi do przegrzewania się silnika.