

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polka-do-regalu-azurowego-610x1210mm-yg-09057-yato-p-15553.html>

## PÓŁKA DO REGAŁU AŻUROWEGO 610x1210MM YG-09057 YATO

Cena brutto	<b>113,40 zł</b>
Cena netto	<b>92,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YG-09057</b>
Kod producenta	<b>YG-09057</b>
Kod EAN	<b>5906083003257</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Półka do regału ażurowego 610x1210mm YATO YG-09057

Chromowana półka druciana do regału magazynowego o powierzchni 0,74 m<sup>2</sup>. Element systemu modułowego przeznaczony do samodzielnego montażu regałów ażurowych w magazynach, warsztatach, sklepach i pomieszczeniach gospodarczych. Zestaw zawiera 4 półki wraz z klipsami montażowymi.

Nośność półki 200 kg

Wymiary 610×1210 mm

Materiał Stal chromowana

Zawartość zestawu 4 półki

### Charakterystyka półki regałowej YATO

#### Konstrukcja druciana z wzmocnieniem

Półka wykonana z drutu stalowego o średnicy 3,4 mm z rantem 4,6 mm i centralnym wzmocnieniem 6,1 mm. Ażurowa struktura zapewnia swobodny przepływ powietrza, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci i kurzu pod składowanymi przedmiotami.

### Nośność 200 kg na półkę

Wzmocniona konstrukcja pozwala na bezpieczne składowanie ciężkich przedmiotów, narzędzi, pojemników czy kartonów. Przy zastosowaniu 4 półek całkowita nośność regału wynosi 800 kg, co odpowiada wymaganiom typowych zastosowań magazynowych.

### Chromowanie powierzchni

Powłoka chromowana zabezpiecza stal przed korozją w wilgotnych pomieszczeniach i ułatwia utrzymanie czystości. Gładka powierzchnia odporna na zarysowania, odpowiednia do kontaktu z żywnością w magazynach spożywczych.

### System montażu na klipy

Zestaw zawiera 16 klipsów montażowych (4 komplety) umożliwiających szybkie zamocowanie półek na słupkach regału. Wysokość półek można regulować co 25 mm, dostosowując układ do wymiarów składowanych przedmiotów.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YG-09057
Producent	YATO
Wymiary półki	610 mm x 1210 mm
Powierzchnia użytkowa	0,74 m <sup>2</sup>
Nośność pojedynczej półki	200 kg
Nośność całkowita regału (4 półki)	800 kg
Grubość drutu konstrukcyjnego	3,4 mm
Grubość rantu	4,6 mm
Grubość wzmocnienia centralnego	6,1 mm
Materiał	Stal chromowana
Ilość półek w zestawie	4 sztuki
Klipy montażowe	16 sztuk (4 komplety)

## Zastosowanie regałów ażurowych

- Magazyny przemysłowe i hurtownie – składowanie palet, kartonów, pojemników transportowych
- Warsztaty mechaniczne – przechowywanie narzędzi, części zamiennych, akcesoriów
- Sklepy i zaplecza handlowe – ekspozycja i magazynowanie towarów
- Gastronomia i magazyny spożywcze – składowanie produktów wymagających wentylacji
- Pomieszczenia gospodarcze – organizacja sprzętu domowego, narzędzi ogrodowych
- Archiwa i biura – przechowywanie dokumentacji, materiałów biurowych

- 
- Garaże i piwnice – porządkowanie przedmiotów sezonowych, sprzętu sportowego

## Montaż i konfiguracja regału

---

Kompletny regał składa się z 4 półek i 4 słupków, które należy zakupić osobno. Półki montuje się na słupkach za pomocą dołączonych klipsów, które wpinają się w otwory rozmieszczone co 25 mm. Taka konstrukcja pozwala na swobodne ustalanie wysokości poszczególnych poziomów w zakresie od kilku centymetrów do maksymalnej wysokości słupków.

Podczas planowania konfiguracji regału należy uwzględnić wymiary składowanych przedmiotów oraz częstotliwość dostępu do poszczególnych poziomów. Najcięższe przedmioty zaleca się umieszczać na dolnych półkach dla zachowania stabilności konstrukcji.

### **Kompatybilność z systemem YATO**

Półki YG-09057 współpracują ze słupkami regałowymi YATO o odpowiednich wymiarach. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wymiary półek (610×1210 mm) są zgodne z posiadanymi lub planowanymi do zakupu słupkami. System modułowy umożliwia rozbudowę regału poprzez dokupienie dodatkowych półek lub połączenie kilku regałów w jedną konstrukcję.

## Konserwacja i utrzymanie

---

Chromowana powierzchnia nie wymaga specjalistycznej konserwacji. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ścierka z delikatnym detergentem. Należy unikać środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę ochronną. W przypadku długotrwałego przechowywania przedmiotów wilgotnych zaleca się okresową kontrolę stanu powierzchni i usuwanie ewentualnych zabrudzeń organicznych.

Ażurowa konstrukcja ułatwia utrzymanie czystości – kurz i drobne zanieczyszczenia nie gromadzą się na powierzchni półki, a swobodny przepływ powietrza zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

### Elementy uzupełniające system regałowy

Do skompletowania regału niezbędne są słupki regałowe YATO w odpowiedniej wysokości. Dostępne warianty to słupki 900 mm, 1500 mm, 1800 mm oraz 2100 mm. Wybór wysokości zależy od dostępnej przestrzeni i planowanej ilości poziomów składowania. System można rozbudowywać o dodatkowe sekcje, tworząc ciągi regałowe dostosowane do powierzchni magazynu.