

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polka-do-regalu-azurowego-610x1520mm-yg-09058-yato-p-15554.html>

PÓŁKA DO REGAŁU AŻUROWEGO 610x1520MM YG-09058 YATO

Cena brutto	140,72 zł
Cena netto	114,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YG-09058
Kod producenta	YG-09058
Kod EAN	5906083003264
Producent	YATO

Opis produktu

Półka do regału ażurowego 610x1520mm YATO YG-09058

Chromowana półka druciana o wymiarach 610x1520mm przeznaczona do montażu w systemach regałów ażurowych. Konstrukcja z wzmocnieniem zapewnia nośność do 200 kg na pojedynczą półkę przy zachowaniu właściwości wentylacyjnych przechowywanego asortymentu.

Wymiary półki 610 × 1520 mm

Nośność półki 200 kg

Materiał Stal chromowana

Zawartość opakowania 4 półki + klipsy

Charakterystyka półki regałowej ażurowej

Konstrukcja wzmocniana

Półka wykonana z drutu o średnicy 3,4 mm z rantem 4,6 mm i dodatkowym wzmocnieniem 6,1 mm. Układ wzmocnień rozkłada obciążenie równomiernie po całej powierzchni, umożliwiając bezpieczne składowanie ładunków o masie do 200 kg.

Chromowanie powierzchni

Warstwa chromu zabezpiecza stal przed procesami korozyjnymi w środowiskach o podwyższonej wilgotności. Powierzchnia chromowana jest odporna na zarysowania i zachowuje estetyczny wygląd podczas wieloletniej eksploatacji w magazynach i pomieszczeniach technicznych.

Ażurowa struktura druciana

Konstrukcja z prętów stalowych zapewnia swobodny przepływ powietrza wokół składowanych produktów. Rozwiązanie szczególnie istotne przy przechowywaniu artykułów wymagających wentylacji oraz w pomieszczeniach z instalacjami przeciwpożarowymi tryskaczowymi.

System montażu klipsowego

Każdy komplet zawiera 4 zestawy klipsów montażowych umożliwiających szybkie zamocowanie półek na słupkach bez użycia narzędzi. Klipsy pozwalają na regulację wysokości półki w odstępach co 25 mm, dostosowując przestrzeń do wymiarów przechowywanego asortymentu.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-09058
Producent	YATO
Szerokość półki	1520 mm
Głębokość półki	610 mm
Nośność pojedynczej półki	200 kg
Grubość drutu konstrukcyjnego	3,4 mm
Grubość rantu obrzeżnego	4,6 mm
Grubość wzmocnienia	6,1 mm
Materiał	Stal chromowana
Ilość półek w opakowaniu	4 szt.
Wyposażenie	4 komplety klipsów montażowych

Zastosowanie półek regałowych

- Magazyny przemysłowe i hurtownie – przechowywanie towarów na paletach i w opakowaniach zbiorczych
- Zaplecza sklepów detalicznych – organizacja zapasów i produktów oczekujących na wystawienie
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne – składowanie części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
- Kuchnie gastronomiczne – przechowywanie produktów spożywczych zgodnie z normami HACCP
- Pomieszczenia gospodarcze – organizacja sprzętu AGD, narzędzi i akcesoriów sezonowych
- Archiwum dokumentacji – składowanie segregatorów i pudełek archiwalnych z możliwością wentylacji

-
- Pomieszczenia techniczne – przechowywanie chemii gospodarczej i materiałów eksploatacyjnych
 - Garaże i piwnice – optymalizacja przestrzeni składowej przy wysokim obciążeniu

Montaż i konfiguracja regału

Kompletacja systemu regałowego

Kompletny regał wymaga zakupu 4 półek (niniejszy zestaw) oraz 4 słupków regałowych sprzedawanych osobno. Słupki dostępne są w wysokościach 1800 mm lub 2000 mm. Maksymalna nośność całego regału 4-półkowego wynosi 800 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia.

Montaż polega na założeniu klipsów na słupki w wybranej wysokości i umieszczeniu półek w klipsach. Proces nie wymaga użycia śrub ani specjalistycznych narzędzi. Wysokość każdej półki można regulować niezależnie, dostosowując przestrzeń między poziomami do gabarytów składowanych przedmiotów.

Konstrukcja ażurowa ułatwia utrzymanie czystości – półki można myć strumieniem wody lub czyścić sprężonym powietrzem. Chromowana powierzchnia nie wymaga konserwacji, zachowując odporność na wilgoć przez cały okres użytkowania.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że słupki regałowe są zgodne z systemem montażu klipsowego. Półki YATO współpracują ze słupkami o średnicy 25 mm z perforacją co 25 mm. Wymiary 610x1520 mm odpowiadają standardowym modułom regałów magazynowych i warsztatowych.

Produkty powiązane

Do skompletowania regału niezbędne są słupki regałowe YATO o wysokości 1800 mm lub 2000 mm (model zależny od wymagań). W ofercie dostępne są również półki w innych wymiarach: 460x910 mm, 460x1220 mm oraz 610x910 mm – umożliwiające budowę regałów o różnych konfiguracjach przestrzennych.

...