

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polka-wiszaca-przestawna-pojedyncza-1500x300x180mm-yg-09042-yato-p-8294.html>

## PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA 1500x300x180MM YG-09042 YATO

Cena brutto	<b>254,79 zł</b>
Cena netto	<b>207,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YG-09042</b>
Kod producenta	<b>YG-09042</b>
Kod EAN	<b>5906083002946</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>stal nierdzewna</b>
Szerokość [mm]	<b>1500</b>
Długość [mm]	<b>300</b>
Wysokość [mm]	<b>180</b>

### Opis produktu

#### Półka wisząca przestawna pojedyncza 1500x300x180mm YATO YG-09042

Półka wisząca ze stali nierdzewnej z rantem zabezpieczającym, przeznaczona do montażu ściennego w kuchniach gastronomicznych, laboratoriach i pomieszczeniach technicznych. Konstrukcja wzmocniona bocznymi wspornikami zapewnia stabilność przy przechowywaniu naczyń, pojemników i sprzętu.

Wymiary 1500x300x180 mm

Materiał Stal nierdzewna

Wysokość rantu 35 mm

Model YG-09042

### Charakterystyka półki wiszącej YATO YG-09042

#### Stal nierdzewna odporna na korozję

Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na wilgoć, detergenty i kwasy spożywcze. Powierzchnia nie rdzewieje, nie odbarwia się i zachowuje estetyczny wygląd przez lata eksploatacji w środowisku o wysokiej wilgotności.

### Rant zabezpieczający 35 mm

Tylny rant o wysokości 35 mm chroni ścianę przed zabrudzeniami i zapobiega spadaniu lekkich przedmiotów. Ułatwia utrzymanie czystości w strefie montażu i eliminuje potrzebę częstego mycia powierzchni za półką.

### Wzmocniona konstrukcja nośna

Wsporniki montowane po bokach oraz centralnie zwiększają sztywność konstrukcji i równomiernie rozkładają obciążenie. Rozwiązanie to eliminuje ugięcie półki przy pełnym obciążeniu naczyniami lub pojemnikami o większej masie.

### Łatwe utrzymanie w czystości

Gładka powierzchnia stali nierdzewnej nie wchłania zabrudzeń i pozwala na szybkie czyszczenie wilgotną ścierką lub detergentem. Materiał nie wymaga specjalistycznych środków pielęgnacyjnych i spełnia wymogi sanitarne w gastronomii.

## Specyfikacja techniczna

Model	YG-09042
Producent	YATO
Długość	1500 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	180 mm
Wysokość rantu tylnego	35 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Typ montażu	Naścienny
Wzmocnienie	Wsporniki boczne i centralne

## Zastosowanie półki wiszącej w gastronomii i przemyśle

- Kuchnie gastronomiczne - przechowywanie naczyń, pojemników GN, przyborów
- Zaplecza barów i restauracji - organizacja przestrzeni roboczej
- Laboratoria - składowanie odczynników i sprzętu laboratoryjnego
- Pomieszczenia techniczne - przechowywanie narzędzi i drobnego wyposażenia
- Magazyny żywności - ekspozycja produktów sypkich w pojemnikach
- Warsztaty - organizacja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
- Pomieszczenia socjalne - przechowywanie naczyń i produktów spożywczych

- 
- Zaplecza sklepowe – składowanie towarów i opakowań

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany – konstrukcja wymaga podłoża zdolnego do przeniesienia obciążeń dynamicznych. Zaleca się montaż na ścianach murowanych lub betonowych z użyciem kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm. Należy upewnić się, że półka zostanie zamontowana poziomo – użycie poziomnicy jest konieczne dla równomiernego rozkładu obciążenia.

### Konserwacja i czyszczenie

Powierzchnię należy regularnie czyścić wilgotną ścierką z dodatkiem neutralnego detergentu. Unikać środków ściernych i preparatów zawierających chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali nierdzewnej. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków i osadów wapiennych. Sprawdzać okresowo mocowanie wsporników – w przypadku poluzowania dokręcić śruby montażowe.