

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-ciepła-15-5-kw-nulite-inverter-bkdx40-150iir32-bkdx40-150iir32-none-p-62664.html>



Pompa ciepła 15,5 kW NULITE Inverter BKDX40-150II/R32 / BKDX40-150II/R32 / None

Cena brutto	15 400,00 zł
Cena netto	12 520,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	BKDX40-150II/R32
Kod producenta	BKDX40-150II/R32
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa ciepła 15,5 kW NULITE Inverter BKDX40-150II/R32 (model BKDX40-150II/R32) – inwerterowa pompa ciepła DC do instalacji grzewczych

Pompa ciepła 15,5 kW NULITE Inverter BKDX40-150II/R32 to inwerterowa pompa ciepła DC zaprojektowana do stabilnej pracy w układach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Model BKDX40-150II/R32 sprawdzi się tam, gdzie liczy się płynna regulacja pracy oraz komfort użytkowania bez skoków temperatury.

- Inwerterowa pompa ciepła DC
- Czynnik R32
- Model BKDX40-150II/R32

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Inwerter DC:** Płynne dopasowanie pracy do zapotrzebowania, co przekłada się na stabilniejszą temperaturę w domu.
- **R32:** Popularny czynnik stosowany w nowoczesnych rozwiązaniach HVAC, ułatwiający dobór urządzenia do aktualnych standardów instalacyjnych.
- **Spokojna praca układu:** Mniej gwałtownych cykli włącz/wyłącz w porównaniu do rozwiązań bez inwertera, co sprzyja komfortowi użytkowania.
- **NULITE BKDX40-150II/R32:** Modelowa identyfikacja ułatwia dopasowanie do projektu i komunikację z instalatorem oraz serwisem.

Najważniejsze dane techniczne

- Typ: inwerterowa pompa ciepła DC
- Model: BKDX40-150II/R32
- Czynnik chłodniczy: R32

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Pompa ciepła 15,5 kW NULITE Inverter BKDX40-150II/R32 jest przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych, gdzie oczekujesz automatycznej, płynnej regulacji i stabilnych warunków w budynku. Model BKDX40-150II/R32 będzie dobrym wyborem zarówno przy modernizacji, jak i w nowych układach opartych o pompę ciepła.

- Ogrzewanie budynku w instalacji CO
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU) w układzie z zasobnikiem
- Modernizacje instalacji, gdzie ważna jest stabilna praca inwertera DC

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Płynna regulacja inwertera

Pompa ciepła DC dostosowuje pracę do aktualnego obciążenia, co pomaga utrzymać równą temperaturę i ograniczać niepotrzebne wahania.

Nowoczesny czynnik R32

Ułatwia dopasowanie urządzenia do współczesnych rozwiązań instalacyjnych i standardów projektowych w branży HVAC.

Czytelny dobór po modelu

Oznaczenie BKDX40-150II/R32 pozwala szybciej zweryfikować właściwą wersję urządzenia w dokumentacji, zamówieniach i serwisie.

Podsumowanie

Pompa ciepła 15,5 kW NULITE Inverter BKDX40-150II/R32 to inwerterowa pompa ciepła DC na czynniku R32, przygotowana do pracy w instalacjach grzewczych wymagających stabilnej regulacji. Jeśli szukasz rozwiązania, które dobrze wpisuje się w nowoczesne podejście do ogrzewania, model BKDX40-150II/R32 będzie rozsądnym wyborem do konsultacji z instalatorem.