

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-wody-2200w-1-15000lh-plywak-wds2426-p-63356.html>

## Pompa do wody 2200W 1" 15000l/h + PŁYWAK WDS2426

Cena brutto	<b>153,40 zł</b>
Cena netto	<b>124,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>WDS2426</b>
Kod producenta	<b>WDS2426</b>
Kod EAN	<b>5903957013435</b>
Producent	<b>W.D.S</b>

### Opis produktu

#### Pompa zanurzeniowa do wody 2200W z pływakiem – Kraft&Dele WDS2426

WDS2426 to pompa zatapialna przeznaczona do pompowania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Silnik o mocy 2200W zapewnia wydajność na poziomie 15000 l/h, co pozwala na sprawne opróżnianie dużych zbiorników wodnych. Zestaw zawiera automatyczny pływak, który odcina zasilanie przy zbyt niskim poziomie wody, chroniąc silnik przed uszkodzeniem.

Moc silnika 2200 W

Wydajność 15 000 l/h

Średnica wylotu 1" (cal)

Typ wody Czysta / lekko brudna

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 2200W i wydajność 15 000 l/h

Moc 2200W przekłada się na przepływ 15 000 litrów na godzinę, czyli około 250 litrów na minutę. Pozwala to na opróżnienie zbiornika o pojemności 10 000 litrów w czasie krótszym niż godzina — istotne przy awariach piwnicy lub intensywnym podlewaniu

dużych powierzchni.

### **Automatyczny pływak — ochrona przed suchobiegiem**

Dołączony pływak monitoruje poziom wody i automatycznie wyłącza pompę, gdy woda opada poniżej bezpiecznego poziomu. Praca bez wody prowadzi do przegrzania i trwałego uszkodzenia silnika — pływak eliminuje to ryzyko bez konieczności stałego nadzoru.

### **Kompatybilność z wodą lekko zanieczyszczoną**

Pompa radzi sobie z wodą zawierającą drobne zanieczyszczenia mechaniczne — muł, piasek, drobne cząstki organiczne. Nie jest przeznaczona do wody z dużymi cząstkami stałymi ani ścieków. Dzięki temu zakres zastosowań obejmuje studnie, zbiorniki deszczowe i zalane piwnice.

### **Złącze wylotowe 1" — szeroka kompatybilność**

Gwintowane złącze o średnicy 1 cala jest standardem w większości węży ogrodowych i instalacji nawadniających. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar złącza posiadanego węża — 1" odpowiada około 25,4 mm średnicy zewnętrznej gwintu.

## Specyfikacja techniczna

Model	WDS2426
Producent	Kraft&Dele
Rodzaj urządzenia	Pompa zanurzeniowa (zatapialna)
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc silnika	2200 W
Wydajność maksymalna	15 000 l/h
Średnica wylotu	1" (cal)
Typ pompowanej wody	Czysta / lekko zanieczyszczona
Sterowanie poziomem wody	Automatyczny pływak
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Opróżnianie zalanych piwnic i garaży
- Pompowanie wody ze studni kopanych
- Opróżnianie basenów ogrodowych i oczek wodnych

- 
- Odwadnianie zbiorników deszczowych
  - Podlewanie ogrodu i nawadnianie upraw
  - Przepompowywanie wody na budowach
  - Opróżnianie szamb i zbiorników z wodą lekko zanieczyszczoną
  - Odwadnianie wykopów i terenów po opadach

### **Jak sprawdzić kompatybilność węża?**

Złącze wylotowe pompy ma gwint zewnętrzny 1" (cal), co odpowiada 25,4 mm. Standardowe węże ogrodowe dostępne są w rozmiarach 1/2", 3/4" i 1". Przed podłączeniem należy upewnić się, że złącze węża lub stosowanej przejściówki odpowiada gwintowi 1". W przypadku niezgodności rozmiarów dostępne są redukcje dostępne w sklepach hydraulicznych i ogrodniczych.

### **Zawartość zestawu**

---

- Pompa zanurzeniowa WDS2426
- Automatyczny pływak
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta