

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-reczna-do-oleju-kd5127-kraftdele-p-63715.html>



## Pompa ręczna do oleju KD5127 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>50,40 zł</b>
Cena netto	<b>40,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5127</b>
Kod producenta	<b>KD5127</b>
Kod EAN	<b>5903957016313</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pompa ręczna do oleju KD5127 (Kraft&Dele)

KD5127 to obrotowa pompa samozasysająca przeznaczona do przetłaczania oleju opałowego, napędowego, smarnego oraz innych cieczy niekorozyjnych ze zbiorników, beczek i kanistrów. Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego, co umożliwia użytkowanie w miejscach bez dostępu do prądu.

Typ Obrotowa, samozasysająca

Zasilanie Manualne (bez prądu)

Zastosowanie Olej, paliwo, ciecze niekorozyjne

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka produktu

#### Obrotowy mechanizm samozasysający

Pompa zasysa ciecz bez konieczności wstępnego napełniania układu. Mechanizm obrotowy obsługiwany pokrętkiem pozwala na ciągłe przetłaczanie bez przerw wynikających z utraty ssania — istotne przy pracy z beczkami o różnym poziomie napełnienia.

### Praca bez zasilania elektrycznego

Napęd ręczny eliminuje zależność od gniazdek elektrycznych czy akumulatorów. Pompa nadaje się do użytku w terenie, na placach budowy, w gospodarstwach rolnych oraz wszędzie tam, gdzie infrastruktura elektryczna jest ograniczona lub niedostępna.

### Kompatybilność z cieczami technicznymi

Konstrukcja pompy przystosowana jest do kontaktu z olejem opałowym, napędowym i smarnym. Materiały użyte do budowy nie reagują korozyjnie z wymienionymi substancjami. Pompa nie jest przeznaczona do cieczy agresywnych chemicznie, kwasów ani zasad.

### Kompaktowa i mobilna budowa

Niewielkie gabaryty i niska masa własna ułatwiają transport i przechowywanie. Pompa może być przenoszona między stanowiskami pracy i stosowana zarówno na stałych stanowiskach warsztatowych, jak i w warunkach polowych.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5127
Typ pompy	Ręczna obrotowa, samozasysająca
Zasilanie	Manualne - brak zasilania elektrycznego
Przeznaczenie	Olej opałowy, napędowy, smarny, inne ciecze niekorozyjne
Obsługa	Pokrętło obrotowe
Zastosowanie	Beczki, zbiorniki, kanistry
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

## Typowe zastosowania

- Przetłaczanie oleju napędowego z beczek do zbiorników pojazdów i maszyn
- Przepompowywanie oleju opałowego do zbiorników grzewczych
- Uzupelnianie oleju smarnego w maszynach przemysłowych i rolniczych
- Opróżnianie zbiorników i kanistrów z płynów technicznych
- Praca serwisowa i warsztatowa przy wymianie olejów
- Zastosowania rolnicze — obsługa ciągników, kombajnów i innego sprzętu polowego
- Przetłaczanie paliwa na placach budowy i w warunkach terenowych

---

### **Ważne informacje dotyczące użytkowania**

Pompa KD5127 przeznaczona jest wyłącznie do cieczy niepowodujących korozji. Nie należy jej stosować do wody, kwasów, zasad, substancji żrących ani cieczy o właściwościach agresywnych chemicznie. Przed użyciem należy upewnić się, że przetłaczana ciecz jest kompatybilna z materiałami konstrukcyjnymi pompy. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do zestawu.