

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-aluminiowa-60cm-kd10311-kraftdele-p-61605.html>

POZIOMICA ALUMINIOWA 60cm KD10311 KRAFT&DELE

Cena brutto	18,60 zł
Cena netto	15,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10311
Kod producenta	KD10311
Kod EAN	5903175336521
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Poziomica aluminiowa 60 cm Kraft&Dele KD10311

Poziomica aluminiowa o długości 60 cm przeznaczona do kontroli poziomości i pionowości podczas prac budowlanych oraz remontowych. Korpus wykonany z aluminium, wyposażony w magnetyczną podstawę oraz trzy libelle umożliwiające pomiar w różnych płaszczyznach.

Długość 60 cm

Materiał korpusu Aluminium

Liczba libelli 3 (pozioma + 2 pionowe)

Podstawa Magnetyczna

Charakterystyka

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Narzędzie nie rdzewieje, co ma znaczenie podczas pracy w warunkach podwyższonej wilgotności — np. przy układaniu płytek, tynkowaniu czy pracach na zewnątrz.

Magnetyczna podstawa

Magnes wbudowany w podstawę pozwala na przyłożenie poziomicy do stalowych profili, rur lub kształtowników bez konieczności jej przytrzymywania. Przydatne przy montażu konstrukcji metalowych, stelaży pod zabudowę czy instalacji.

Trzy libelle

Jedna libella pozioma i dwie pionowe umożliwiają sprawdzenie zarówno poziomu, jak i pionu bez zmiany ustawienia narzędzia. Libelle pionowe pozwalają weryfikować kąt 90° względem podłoża — przydatne przy montażu drzwi, okien i ścianek działowych.

Odporność na warunki pracy

Konstrukcja odporna na wilgoć i zmiany temperatury. Aluminium nie odkształca się pod wpływem typowych wahań temperatur spotykanych na placach budowy, co przekłada się na utrzymanie dokładności wskazań w czasie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10311
Marka	Kraft&Dele
Długość	60 cm
Materiał korpusu	Aluminium
Liczba libelli	3
Rodzaje libelli	1 pozioma, 2 pionowe
Podstawa	Magnetyczna
Odporność	Na wilgoć, rdzewienie, zmiany temperatury

Zastosowanie

- Kontrola poziomości podczas układania płytek, paneli i parkietu
- Sprawdzanie pionu przy montażu drzwi i okien
- Wyznaczanie poziomów przy tynkowaniu i gładziowaniu
- Montaż stelaży i konstrukcji z profili metalowych
- Instalacja mebli i zabudów kuchennych
- Prace murarskie i betoniarskie
- Montaż instalacji — rur, kanałów wentylacyjnych

Dobór długości poziomicy

Poziomica 60 cm sprawdza się przy pracach wymagających umiarkowanej długości narzędzia — montaż elementów meblowych, układanie płytek w mniejszych przestrzeniach, prace instalacyjne. Do długich powierzchni (posadzki, ściany) zaleca się poziomice o długości 100 cm lub więcej. Kraft&Dele oferuje ten model w różnych długościach — warto dobrać wariant odpowiedni do charakteru wykonywanych prac.

Produkty powiązane

Poziomica aluminiowa Kraft&Dele dostępna jest również w innych długościach. Uzupełnieniem zestawu pomiarowego mogą być: przymiar składany, taśma miernicza, kątownik stolarski oraz ołówek murarski.