

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-aluminiowa-60cm-kd10311-kraftdele-p-61605.html>

## POZIOMICA ALUMINIOWA 60cm KD10311 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>18,15 zł</b>
Cena netto	<b>14,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10311</b>
Kod producenta	<b>KD10311</b>
Kod EAN	<b>5903175336521</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Poziomica aluminiowa 60 cm Kraft&Dele KD10311

Poziomica aluminiowa o długości 60 cm przeznaczona do kontroli poziomości i pionowości podczas prac budowlanych oraz remontowych. Korpus wykonany z aluminium, wyposażony w magnetyczną podstawę oraz trzy libelle umożliwiające pomiar w różnych płaszczyznach.

Długość 60 cm

Materiał korpusu Aluminium

Liczba libelli 3 (pozioma + 2 pionowe)

Podstawa Magnetyczna

### Charakterystyka

#### Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Narzędzie nie rdzewieje, co ma znaczenie podczas pracy w warunkach podwyższonej wilgotności — np. przy układaniu płytek, tynkowaniu czy pracach na zewnątrz.

### Magnetyczna podstawa

Magnes wbudowany w podstawę pozwala na przyłożenie poziomicy do stalowych profili, rur lub kształtowników bez konieczności jej przytrzymywania. Przydatne przy montażu konstrukcji metalowych, stelaży pod zabudowę czy instalacji.

### Trzy libelle

Jedna libella pozioma i dwie pionowe umożliwiają sprawdzenie zarówno poziomu, jak i pionu bez zmiany ustawienia narzędzia. Libelle pionowe pozwalają weryfikować kąt 90° względem podłoża — przydatne przy montażu drzwi, okien i ścianek działowych.

### Odporność na warunki pracy

Konstrukcja odporna na wilgoć i zmiany temperatury. Aluminium nie odkształca się pod wpływem typowych wahań temperatur spotykanych na placach budowy, co przekłada się na utrzymanie dokładności wskazań w czasie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10311
Marka	Kraft&Dele
Długość	60 cm
Materiał korpusu	Aluminium
Liczba libelli	3
Rodzaje libelli	1 pozioma, 2 pionowe
Podstawa	Magnetyczna
Odporność	Na wilgoć, rdzewienie, zmiany temperatury

## Zastosowanie

- Kontrola poziomości podczas układania płytek, paneli i parkietu
- Sprawdzanie pionu przy montażu drzwi i okien
- Wyznaczanie poziomów przy tynkowaniu i gładziowaniu
- Montaż stelaży i konstrukcji z profili metalowych
- Instalacja mebli i zabudów kuchennych
- Prace murarskie i betoniarskie
- Montaż instalacji — rur, kanałów wentylacyjnych

---

## **Dobór długości poziomicy**

Poziomica 60 cm sprawdza się przy pracach wymagających umiarkowanej długości narzędzia — montaż elementów meblowych, układanie płytek w mniejszych przestrzeniach, prace instalacyjne. Do długich powierzchni (posadzki, ściany) zaleca się poziomice o długości 100 cm lub więcej. Kraft&Dele oferuje ten model w różnych długościach — warto dobrać wariant odpowiedni do charakteru wykonywanych prac.

## **Produkty powiązane**

Poziomica aluminiowa Kraft&Dele dostępna jest również w innych długościach. Uzupełnieniem zestawu pomiarowego mogą być: przymiar składany, taśma miernicza, kątownik stolarski oraz ołówek murarski.