

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-katowa-do-slupkow-narozna-kd10562-kraftdele-p-62253.html>

Poziomica kątowna do słupków narożna KD10562 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10562
Kod producenta	KD10562
Kod EAN	5903957002910
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Poziomica kątowna do słupków narożna KD10562

Poziomica kątowna KD10562 to narzędzie pomiarowe przeznaczone do precyzyjnego kontrolowania pionu i poziomu podczas montażu słupków, rur oraz konstrukcji ramowych. Narożny kształt obudowy umożliwia stabilne oparcie na krawędziach i narożnikach elementów, co jest szczególnie przydatne przy pracach ogrodzeniowych i instalacyjnych.

Model KD10562

Liczba libelli 3 (2 poziome, 1 pionowa)

Mocowanie magnetyczne 4 magnesy wbudowane

Materiał Tworzywo sztuczne

Charakterystyka narzędzia

Trzy libelle — pomiar w dwóch płaszczyznach

Dwie libelle poziome i jedna pionowa pozwalają jednocześnie kontrolować ustawienie elementu zarówno w osi poziomej, jak i pionowej. Eliminuje to konieczność wielokrotnego przekładania narzędzia podczas montażu.

Cztery magnesy — praca bez asysty

Wbudowane magnesy umożliwiają przyklejenie poziomicy do metalowych powierzchni — stalowych słupków, rur czy profili. Narzędzie pozostaje stabilnie zamocowane bez przytrzymywania, co pozwala swobodnie ustawić element obiema rękami.

Gumka mocująca — zastosowanie na drewnie i PVC

Dołączona gumka elastyczna umożliwia mocowanie poziomicy na powierzchniach niemagnetycznych — drewnianych słupkach ogrodzeniowych, profilach PVC czy elementach kompozytowych. Rozszerza zakres zastosowań poza materiały żelazne.

Tworzywo sztuczne — odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa z tworzywa sztucznego nie rdzewieje i nie wchłania wilgoci, co pozwala na użytkowanie narzędzia na zewnątrz — przy montażu ogrodzeń, pergoli czy instalacji rurowych. Materiał zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10562
Typ	Poziomica kątowna do słupków (narożna)
Liczba libelli	3 — 2 poziome, 1 pionowa
Mocowanie magnetyczne	4 wbudowane magnesy
Mocowanie dodatkowe	Gumka elastyczna (w zestawie)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Odporność na wilgoć	Tak
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz
Zawartość zestawu	Poziomica KD10562, gumka mocująca, opakowanie

Zastosowanie

- Montaż słupków ogrodzeniowych — kontrola pionu podczas osadzania
- Instalacja rur i profili stalowych w konstrukcjach nośnych
- Ustawianie słupków pergoli, wiat i zadaszeń
- Montaż konstrukcji ramowych w budownictwie i stolarce
- Prace instalacyjne przy rurociągach i przewodach
- Poziomowanie elementów przy pracach remontowo-wykończeniowych
- Kontrola ustawienia elementów drewnianych — krawędziaki, belki

Jak sprawdzić kompatybilność z powierzchnią roboczą

Do powierzchni stalowych i żeliwnych (słupki metalowe, rury, profile) poziomica mocuje się magnetycznie — wystarczy przyłożyć ją do elementu. Na powierzchniach niemagnetycznych (drewno, PVC, aluminium, beton) należy użyć dołączonej gumki elastycznej, która owija się wokół słupka lub profilu i utrzymuje narzędzie w stałej pozycji.