

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-aluminiowa-2-uchwyty-1200-mm-yt-3025-yato-yt-3025-yato-p-46675.html>



Poziomnica aluminiowa, 2 uchwyty 1200 mm YT-3025 YATO YT-3025 Yato

Cena brutto	45,44 zł
Cena netto	36,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3025
Kod producenta	YT-3025
Kod EAN	5906083930256
Producent	YATO

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa 1200 mm YATO YT-3025

Poziomnica aluminiowa o długości 1200 mm z profilem aluminiowym o grubości 1,5 mm. Narzędzie pomiarowe wyposażone w trzy libelle do kontroli poziomu, pionu i kąta 45 stopni, przeznaczone do prac budowlanych, stolarskich i wykończeniowych.

Długość 1200 mm
Grubość profilu 1,5 mm
Liczba libelli 3 szt.
Materiał Aluminium

Charakterystyka poziomnic aluminiowych

Trzy libelle pomiarowe

Poziomnica wyposażona w trzy niezależne libelle umożliwia kontrolę poziomu w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz pod kątem 45 stopni. Taka konfiguracja eliminuje konieczność używania dodatkowych narzędzi przy pomiarach skośnych powierzchni, co przyspiesza pracę podczas montażu elementów pod kątem.

Profil aluminiowy 1,5 mm

Grubość ścianki profilu aluminiowego 1,5 mm zapewnia odporność na deformacje przy intensywnym użytkowaniu. Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu sztywności konstrukcji, co ma znaczenie przy długotrwałych pomiarach wymagających trzymania narzędzia w ręku.

Ergonomiczne uchwyty

Dwa uchwyty montażowe ułatwiają stabilny chwyt przy pomiarach wykonywanych na różnych wysokościach. Uchwyty rozmieszczone symetrycznie względem środka ciężkości poziomnicy pozwalają na równomierne rozłożenie nacisku i precyzyjne pozycjonowanie narzędzia na mierzonej powierzchni.

Odbojniki ochronne

Końcówki poziomnicy zabezpieczone odbojnikami z elastycznego tworzywa sztucznego chronią krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas upadków i uderzeń. Odbojniki amortyzują uderzenia, co wydłuża żywotność zarówno profilu aluminiowego, jak i libelli pomiarowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3025
Marka	YATO
Długość	1200 mm
Materiał profilu	Aluminium
Grubość profilu	1,5 mm
Liczba libelli	3 szt.
Typy pomiarów	Poziom, pion, kąt 45°
Liczba uchwytów	2 szt.
Odbojniki	Tak

Zastosowanie poziomnic 120 cm

- Montaż okien i drzwi - kontrola pionu ościeżnic i ram
- Układanie płytek ceramicznych - weryfikacja poziomu powierzchni
- Montaż mebli kuchennych - sprawdzanie poziomu szafek i blatów
- Prace murarskie - kontrola poziomu warstw cegieł i bloków
- Instalacja sufitów podwieszanych - wyznaczanie linii montażowych
- Montaż balustrad - kontrola kąta nachylenia poręczy

-
- Wylewki posadzkowe - weryfikacja płaskości powierzchni
 - Instalacja paneli ściennych - kontrola pionowości montażu

Dobór długości poziomnicy

Poziomnica 1200 mm stanowi kompromis między precyzją pomiaru a mobilnością. Długość 120 cm pozwala na pomiary na powierzchniach o średnich wymiarach, takich jak drzwi standardowe (210 cm wysokości - pomiar w dwóch punktach) czy blaty kuchenne. Dłuższa podstawa pomiarowa redukuje wpływ lokalnych nierówności powierzchni na odczyt, co ma znaczenie przy pomiarach na niejednorodnych podłożach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić czystość krawędzi pomiarowych poziomnicy - zanieczyszczenia mogą zniekształcić odczyt. Podczas pracy narzędzie powinno przylegać do mierzonej powierzchni całą długością podstawy. Odczyt libelli wykonuje się z pozycji prostopadłej do wskaźnika, aby uniknąć błędu paralaksy.

Po zakończeniu pracy poziomnicę należy oczyścić z pyłu budowlanego, zaprawy lub innych zanieczyszczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość otworów libelli. Przechowywanie narzędzia w pozycji poziomej zapobiega deformacjom profilu pod wpływem własnego ciężaru.

Weryfikacja dokładności

Dokładność poziomnicy można sprawdzić metodą obrotu o 180 stopni. Narzędzie umieszcza się na płaskiej powierzchni i odczytuje położenie pęcherzyka powietrza w libelli. Po obróceniu poziomnicy o 180 stopni na tej samej powierzchni pęcherzyk powinien wskazać identyczne położenie. Różnica wskazań oznacza rozkalibrowanie libelli.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozważyć poziomnice o innych długościach: 60 cm do prac w ograniczonej przestrzeni, 200 cm do pomiarów na większych powierzchniach. W przypadku prac wymagających pomiaru kątów dowolnych przydatny będzie kątomierz cyfrowy lub poziomnica z regulowaną libelą.