

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-aluminiowa-vorel-3-libelki-1200-mm-16555-vorel-p-47466.html>



poziomnica aluminiowa vorel 3-libelki 1200 mm 16555 VOREL

Cena brutto	19,50 zł
Cena netto	15,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	16555
Kod producenta	16555
Kod EAN	5906083165559
Producent	Vorel

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa VOREL 16555 – 1200 mm z trzema libelami

Poziomnica aluminiowa o długości 1200 mm z anodowanym profilem i trzema libelami pomiarowymi. Narzędzie do precyzyjnego wyznaczania pionu, poziomu i kąta 45° w pracach budowlanych, montażowych i wykończeniowych.

Długość 1200 mm
Materiał Aluminium anodowane
Liczba libel 3 szt.
Model VOREL 16555

Charakterystyka poziomnicy aluminiowej VOREL

Trzy libele pomiarowe

Wyposażenie w trzy libele umożliwia pomiar w trzech płaszczyznach: poziomej (0°), pionowej (90°) oraz pod kątem 45°. Libele wykonane z nietłukącego tworzywa zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy na placu budowy.

Anodowany profil aluminiowy

Anodowanie zwiększa twardość powierzchni aluminium i chroni przed korozją. Proces ten tworzy warstwę tlenkową, która zapobiega

zarysowaniom i wydłuża żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Długość robocza 1200 mm

Długość 120 cm stanowi kompromis między wszechstronnością a poręcznością. Wymiar ten sprawdza się przy montażu dłuższych elementów, jednocześnie pozostając wystarczająco zwartym do pracy w typowych pomieszczeniach.

Odbojniki na końcówkach

Końcówki wyposażone w odbojniki pochłaniają energię uderzeń, chroniąc zarówno profil aluminiowy, jak i mierzoną powierzchnię. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzia przy przypadkowym upadku lub kontakcie ze ścianą.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	16555
Długość	1200 mm
Materiał profilu	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Anodowane
Liczba libel	3 szt.
Płaszczyzny pomiaru	Poziom (0°), pion (90°), kąt 45°
Materiał libel	Nietłukące tworzywo
Uchwyt	Nie
Odbojniki	Tak

Zastosowanie poziomnicy 1200 mm

- Montaż okien i drzwi – kontrola pionowości ościeżnic i prawidłowego ustawienia skrzydeł
- Układanie płytek ceramicznych – weryfikacja poziomu podczas glazury ścian i posadzek
- Montaż mebli kuchennych – wyrównanie szafek i blatów roboczych
- Instalacja regałów i półek – zapewnienie stabilnego i estetycznego mocowania
- Zawieszanie obrazów i luster – precyzyjne ustawienie w pionie i poziomie
- Prace murarskie – kontrola poziomu podczas wznoszenia ścian i murów
- Montaż listew przypodłogowych – wyznaczanie linii montażowej wokół pomieszczenia
- Instalacja oświetlenia – pozycjonowanie lamp i opraw w linii prostej

Jak korzystać z trzech libel

Libela pozioma

Umieszczona w centralnej części poziomnicy, służy do sprawdzania powierzchni poziomych. Bąbelek powietrza powinien znaleźć się dokładnie między kreskami – oznacza to, że powierzchnia jest wypoziomowana.

Libela pionowa

Zlokalizowana na jednym z końców narzędzia, pozwala kontrolować pionowość ścian, słupów i innych elementów wertykalnych. Przy przyłożeniu poziomnicy do ściany bąbelek powinien znaleźć się centralnie.

Libela kątowa 45°

Umożliwia wyznaczanie linii pod kątem 45 stopni względem poziomu. Przydatna przy wykończeniach dekoracyjnych, montażu schodów czy cięciu elementów pod skos.

Konserwacja poziomnicy aluminiowej

Anodowana powierzchnia aluminium nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć zanieczyszczenia suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać należy kontaktu z agresywnymi środkami chemicznymi, które mogą uszkodzić warstwę anodową.

Libele chronione są przed uszkodzeniami dzięki nietłukącemu tworzywu, jednak warto unikać upuszczania narzędzia z wysokości na twarde podłoża. Przechowywanie poziomnicy w pozycji poziomej lub zawieszonej zapobiega odkształceniu profilu aluminiowego.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić dokładność wskazań libel, przykładając poziomnicę do sprawdzonej powierzchni poziomej, a następnie obracając ją o 180°. Jeśli wskazania pozostają identyczne, narzędzie działa poprawnie.

Produkty powiązane

Do pracy z poziomnicą przydatne mogą być: ołówki budowlane do zaznaczania linii, taśmy miernicze do wyznaczania odległości, kątowniki budowlane do weryfikacji kątów prostych oraz sznurki traserskie do przenoszenia poziomu na większe odległości.

...