

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-elektromagnetyczna-cyfr-150-mm-kd3562-kraftdele-p-63842.html>

## POZIOMNICA ELEKTR.MAGNETYCZNA CYFR. 150 MM KD3562 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>78,54 zł</b>
Cena netto	<b>63,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3562</b>
Kod producenta	<b>KD3562</b>
Kod EAN	<b>5903957017662</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Poziomnica elektroniczna magnetyczna cyfrowa 150 mm KD3562

KD3562 to cyfrowa poziomnica kątowa z magnetyczną podstawą i wyświetlaczem elektronicznym, przeznaczona do precyzyjnego pomiaru kątów nachylenia oraz poziomowania elementów w budownictwie, montażu i stolarstwie. Zakres pomiaru obejmuje cztery ćwiartki ( $4 \times 90^\circ$ ), a odczyt możliwy jest w czterech jednostkach miary.

Długość 150 mm

Dokładność ( $0^\circ$  i  $90^\circ$ )  $\leq 0,1^\circ$

Rozdzielczość  $0,01^\circ$

Ochrona IP65

### Charakterystyka

#### Pomiar w czterech ćwiartkach

Zakres roboczy  $4 \times 90^\circ$  oznacza, że narzędzie mierzy kąt nachylenia niezależnie od orientacji — zarówno przy poziomowaniu, jak i przy ustawianiu elementów pionowych czy skośnych. Odczyt jest zawsze aktualny i nie wymaga ręcznego przełączania zakresu.

### Magnetyczna podstawa

Wbudowane magnesy umożliwiają stabilne przyłożenie poziomicy do metalowych profili, rur, szyn i innych elementów stalowych bez konieczności trzymania narzędzia w dłoni. Pozwala to na swobodne wykonywanie regulacji podczas pomiaru.

### Cztery jednostki miary

Urządzenie obsługuje stopnie (°), milimetry na metr (mm/m), procenty (%) oraz cale na stopę (in/ft). Możliwość przełączania jednostek eliminuje konieczność przeliczania wyników — odczyt jest zawsze w formacie wymaganym przez projekt lub normę.

### Ochrona IP65

Klasa szczelności IP65 oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumień wody kierowany z każdej strony. Narzędzie może być używane na budowie, w warsztacie stolarskim i przy pracach zewnętrznych bez ryzyka uszkodzenia elektroniki.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3562
Długość	150 mm
Zakres roboczy	4×90° / 1000 mm/m / 100% / 12 in/ft
Dokładność (0° i 90°)	≤ 0,1°
Dokładność (pozostałe kąty)	
Rozdzielczość	0,01°
Jednostki pomiaru	° / mm/m / % / in/ft
Zasilanie	2× bateria alkaliczna AAA
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wilgotność robocza	
Stopień ochrony	IP65

## Zastosowanie

- Poziomowanie mebli, szafek i urządzeń AGD
- Ustawianie kąta nachylenia schodów i pochylni
- Montaż profili i konstrukcji stalowych
- Kontrola pionowości ścian i słupów
- Prace stolarskie wymagające precyzyjnego kąta cięcia

- 
- Instalacje hydrauliczne i wentylacyjne z wymaganym spadkiem
  - Ustawianie maszyn i urządzeń przemysłowych
  - Montaż paneli fotowoltaicznych i systemów dachowych

### **Zawartość opakowania**

Poziomnica cyfrowa KD3562, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.