

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pradownica-strazacka-1-kd794-kraftdele-p-61926.html>



Prądownica strażacka 1" KD794 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD794
Kod producenta	KD794
Kod EAN	5901638117519
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prądownica strażacka 1" KD794

Prądownica KD794 to końcówka węzowa przeznaczona do zastosowań gaśniczych i hydrantowych, umożliwiająca regulację rodzaju strumienia wody bezpośrednio podczas pracy. Gwint 1" (26 mm) zapewnia zgodność ze standardowymi węzami hydrantowymi stosowanymi w systemach przeciwpożarowych.

Model KD794

Rozmiar gwintu 1" (26 mm)

Materiał Stop metalu + tworzywo

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Regulacja strumienia wody

Obracana część uchwytowa pozwala na zmianę charakteru strumienia — od zwartego do rozproszonego — bez przerywania podawania wody. Ma to znaczenie praktyczne w sytuacjach, gdy rodzaj pożaru lub odległość do źródła ognia wymaga szybkiego dostosowania sposobu gaszenia.

Konstrukcja mieszana: metal i tworzywo

Korpus wykonany ze stopu metalu zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia podczas użytkowania w terenie. Elementy z tworzywa sztucznego redukują masę prądownicy, co przekłada się na mniejsze zmęczenie podczas dłuższych akcji gaśniczych.

Gwint 1" (26 mm) – kompatybilność

Rozmiar 1 cal (26 mm) to jeden z najczęściej stosowanych standardów w węzłach hydrantowych klasy DN25. Przed zakupem należy zweryfikować gwint w posiadanym węźle hydrantowym — prądownica pasuje do końcówek z gwintem zewnętrznym 1".

Kompaktowe wymiary

Niewielkie gabaryty prądownicy ułatwiają transport i przechowywanie w standardowych skrzynkach hydrantowych oraz szafkach przeciwpożarowych. Urządzenie nadaje się zarówno do zastosowań stałych, jak i mobilnych.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD794
Typ urządzenia	Prądownica strażacka
Rozmiar gwintu	1" (26 mm)
Materiał korpusu	Stop metalu + tworzywo sztuczne
Regulacja strumienia	Tak (obracana część uchwytna)
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Prądownica KD794, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Podłączenie do instalacji hydrantowej wewnętrznej DN25 w budynkach
- Akcje gaśnicze z użyciem przenośnych węży strażackich
- Wyposażenie szafek hydrantowych w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Zastosowania w ochotniczych strażach pożarnych i jednostkach OSP
- Podlewanie i mycie ciśnieniowe przy podłączeniu do hydrantu zewnętrznego
- Wyposażenie pojazdów i przyczep gaśniczych

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym wężem?

Prądownica KD794 posiada gwint 1" (26 mm). Należy upewnić się, że końcówka węża hydrantowego posiada gwint wewnętrzny lub zewnętrzny 1" zgodny z tym standardem. W razie wątpliwości warto zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu końcówki węża — powinna wynosić około 33 mm dla gwintu 1" BSP.