

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prasa-hydrauliczna-12t-kd328-kd328-2k-kraftdele-p-61032.html>



Prasa hydrauliczna 12T KD328 / KD328_2K / KRAFT&DELE

Cena brutto	401,00 zł
Cena netto	326,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD328_2K
Kod producenta	KD328_2K
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prasa hydrauliczna 12T KRAFT&DELE KD328_2K (KD328) do warsztatu i garażu

Prasa hydrauliczna 12T KD328_2K to solidne narzędzie do prac warsztatowych, gdzie liczy się kontrolowany nacisk i stabilna konstrukcja. Sprawdzi się przy zadaniach wymagających precyzyjnego prowadzenia i wygodnego ustawienia wysokości roboczej.

- Nacisk 12 ton uzyskiwany ręcznym pompowaniem
- Zakres wysokości roboczej 0–650 mm
- 8 poziomów ustawienia półki roboczej

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Nacisk 12 ton:** Umożliwia wykonywanie wymagających prac w warsztacie bez sięgania po cięższy sprzęt.
- **Stal konstrukcyjna:** Zapewnia stabilność i trwałość prasy hydraulicznej KD328_2K podczas regularnego użytkowania.
- **Precyzyjne prowadzenie:** Ułatwia kontrolę pracy tłoka, co przekłada się na pewniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie operacji.
- **Regulowany przedział roboczy:** Wysokość robocza do 650 mm i 8 poziomów półki pomagają szybko dopasować stanowisko do elementu.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD328
- Nacisk: 12 ton
- Materiał: stal konstrukcyjna
- Wysokość robocza: 0 - 650 mm
- Szerokość robocza: 420 mm
- Średnica stempla (tłoka roboczego): 25 mm
- Ustawienia półki roboczej: 8 poziomów
- Skok tłoka: 140 mm
- Waga: 75 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Prasa hydrauliczna KRAFT&DELE KD328_2K jest przeznaczona do warsztatu i garażu, gdzie potrzebujesz powtarzalnej siły nacisku oraz wygodnej regulacji stanowiska pracy. To praktyczny wybór do typowych prac serwisowych i montażowych wykonywanych na prasie.

- Prace warsztatowe wymagające nacisku 12T
- Operacje wymagające precyzyjnego prowadzenia elementu
- Zadania, w których przydaje się duży zakres ustawienia wysokości roboczej

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Wygodne sterowanie

Nacisk uzyskujesz ręcznie dźwignią, a zwolnienie tłoka odbywa się automatycznie po odkręceniu zaworu na siłowniku, co usprawnia obsługę.

Szeroka regulacja stanowiska

Wysokość robocza 0-650 mm i 8 ustawień półki pozwalają szybko dopasować prasę hydrauliczną KD328_2K do różnych gabarytów.

Solidna konstrukcja

Stal konstrukcyjna i stabilna budowa pomagają utrzymać powtarzalność pracy w warsztacie przy częstym użytkowaniu.

Podsumowanie

Prasa hydrauliczna 12T KD328 / KD328_2K / KRAFT&DELE to praktyczne narzędzie do warsztatu, które łączy nacisk 12 ton z wygodną regulacją i solidnym wykonaniem. Jeśli szukasz prasy hydraulicznej KD328_2K do regularnych prac serwisowych i warsztatowych, ten model będzie rozsądnym i funkcjonalnym wyborem.