

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prasa-hydrauliczna-20t-kd329-kd329-2k-kraftdele-p-61033.html>



Prasa hydrauliczna 20T KD329 / KD329_2K / KRAFT&DELE

Cena brutto	492,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD329_2K
Kod producenta	KD329_2K
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prasa hydrauliczna 20T KRAFT&DELE KD329_2K – solidna prasa warsztatowa do zadań wymagających nacisku

Prasa hydrauliczna 20T KD329_2K to praktyczne narzędzie do warsztatu i garażu, kiedy potrzebujesz kontrolowanego, dużego nacisku. Sprawdzona konstrukcja marki KRAFT&DELE oraz wykonanie ze stali konstrukcyjnej ułatwiają pracę i podnoszą bezpieczeństwo przy typowych zadaniach serwisowych.

- Nacisk 20 ton uzyskiwany ręcznym pompowaniem dźwigni
- Zakres roboczy do 650 mm i szerokość robocza 420 mm
- 8 poziomów ustawienia półki roboczej

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Nacisk 20T:** Ułatwia wykonywanie prac wymagających dużej siły bez improwizowanych rozwiązań w warsztacie.
- **Stal konstrukcyjna:** Stabilna, solidna prasa hydrauliczna do regularnego użytkowania w garażu i serwisie.
- **Precyzyjne prowadzenie:** Pozwala prowadzić pracę bardziej kontrolowanie, co pomaga ograniczyć ryzyko przekoszeń podczas docisku.
- **Automatyczne zwalnianie tłoka po odkręceniu zaworu:** Usprawnia pracę i skraca czas operacji przy powtarzalnych zadaniach.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD329
- Nacisk: 20 ton
- Materiał: stal konstrukcyjna
- Wysokość robocza: 0 - 650 mm
- Szerokość robocza: 420 mm
- Średnica stempla (tłoka roboczego): 25 mm
- Ustawienia półki roboczej: 8 poziomów
- Skok tłoka: 140 mm
- Waga: 60 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Prasa hydrauliczna KRAFT&DELE KD329_2K jest przeznaczona do prac warsztatowych, w których liczy się duży nacisk oraz możliwość dopasowania wysokości roboczej. To prasa warsztatowa, która wspiera codzienne zadania zarówno w garażu majsterkowicza, jak i w serwisie.

- Prace montażowo-demontażowe wymagające kontrolowanego docisku
- Operacje serwisowe, w których potrzebny jest nacisk prasy hydraulicznej 20T
- Typowe prace warsztatowe z użyciem żeliwnych płyt roboczych

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Regulowana przestrzeń robocza

Wysokość robocza 0 - 650 mm i 8 poziomów półki ułatwiają dopasowanie ustawienia do zadania oraz elementu obrabianego.

Prosta obsługa siłownika

Ręczne pompowanie dźwigni daje kontrolę nad dociskiem, a zwolnienie tłoka następuje automatycznie po odkręceniu zaworu na siłowniku.

Stabilna konstrukcja

Wykonanie ze stali konstrukcyjnej i waga 60 kg pomagają utrzymać pewne ustawienie prasy podczas pracy.

Podsumowanie

Prasa hydrauliczna 20T KRAFT&DELE KD329_2K to solidna prasa warsztatowa do zadań, w których potrzebujesz dużego nacisku i regulowanej przestrzeni roboczej. Jeśli szukasz narzędzia o sprawdzonej konstrukcji do warsztatu lub garażu, model KD329_2K będzie praktycznym wyborem do codziennego serwisu.