

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prasa-hydrauliczna-reczna-2t-kd10343-kd10343-kraftdele-p-61779.html>



Prasa hydrauliczna ręczna 2T KD10343 / KD10343 / KRAFT&DELE

Cena brutto	584,00 zł
Cena netto	474,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10343
Kod producenta	KD10343
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prasa hydrauliczna ręczna 2T KRAFT&DELE KD10343 – stabilna prasa do warsztatu i garażu

Prasa hydrauliczna ręczna 2T KD10343 to solidne narzędzie do prac montażowych i serwisowych, gdy liczy się kontrolowany nacisk i powtarzalność. Model KRAFT&DELE KD10343 opiera się na sprawdzonej konstrukcji i stali konstrukcyjnej, dzięki czemu dobrze sprawdza się w codziennym warsztacie.

- Nacisk 2T uzyskiwany ręcznym pompowaniem dźwigni
- Solidna konstrukcja ze stali konstrukcyjnej
- Precyzyjne prowadzenie dla stabilnej pracy

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Nacisk 2T:** Pozwala wykonywać wymagające prace warsztatowe bez sięgania po większą, cięższą prasę.
- **Ręczne pompowanie dźwigni:** Daje kontrolę nad dociskiem, co ułatwia pracę przy elementach wymagających wyczucia.
- **Automatyczne zwolnienie tłoka po odkręceniu zaworu:** Przyspiesza zakończenie operacji i usprawnia kolejne powtórzenia.
- **Stal konstrukcyjna i sprawdzona konstrukcja:** Zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo pracy w warunkach warsztatowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD10343
- Nacisk: 2 ton
- Maksymalna wysokość: 7"
- Maksymalna średnica: 12"
- Najdłuższa dźwignia: 1-5/8"
- Podstawa: 1-1/4"
- Wysokość prasy: 17-1/2"
- Wymiary podstawy: 6,5"x17"
- Waga: 38 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Prasa hydrauliczna ręczna KRAFT&DELE KD10343 jest przeznaczona do prac w warsztacie oraz w garażu majsterkowicza, gdy potrzebujesz kontrolowanego nacisku bez skomplikowanej obsługi. Dzięki konstrukcji i sposobowi zwalniania tłoka praca jest płynna, szybka i bezpieczna.

- Prace warsztatowe wymagające docisku i stabilnego prowadzenia
- Zadania serwisowe w garażu, gdzie liczy się kontrola nacisku
- Powtarzalne czynności montażowe wykonywane przy użyciu prasy hydraulicznej ręcznej

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Prosta obsługa ręczna

Pompowanie dźwignią pozwala precyzyjnie dozować nacisk i dopasować tempo pracy do zadania.

Stabilna stalowa konstrukcja

Stal konstrukcyjna zwiększa pewność pracy i pomaga utrzymać stabilność podczas obciążenia.

Sprawny powrót tłoka

Zwolnienie tłoka po odkręceniu zaworu ułatwia szybką zmianę elementu i skraca przestoje między operacjami.

Podsumowanie

Prasa hydrauliczna ręczna 2T KD10343 KRAFT&DELE to praktyczne rozwiązanie do warsztatu, gdy potrzebujesz solidnej, przewidywalnej pracy i łatwej obsługi. Model KD10343 łączy nacisk 2T, stabilną konstrukcję i precyzyjne prowadzenie, co przekłada się na wygodę w codziennych zadaniach serwisowych i montażowych.