

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prawa-raczka-z-przelacznikiem-do-kosy-spal-g81068c-geko-p-57632.html>

## Prawa rączka z przełącznikiem do kosy spal. G81068C GEKO

Cena brutto	<b>15,72 zł</b>
Cena netto	<b>12,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81068C</b>
Kod producenta	<b>G81068C</b>
Kod EAN	<b>5901477197475</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Prawa rączka do kosy spalinowej z przełącznikiem — GEKO G81068C

Prawa rączka GEKO G81068C to część zamienna przeznaczona do kos spalinowych, integrująca w jednym module przełącznik ON/OFF oraz dźwignię gazu. Pasuje do rur prowadnicy o średnicy 19 mm, co obejmuje większość popularnych modeli kos spalinowych dostępnych na rynku.

Średnica rurki 19 mm

Długość przewodów 80 cm

Materiał Aluminium + tworzywo

Elementy sterujące Przełącznik ON/OFF, dźwignia gazu

### Charakterystyka produktu

#### Zintegrowane elementy sterujące

Rączka zawiera zarówno przełącznik ON/OFF, jak i dźwignię gazu. Przełącznik umożliwi natychmiastowe wyłączenie silnika bez konieczności sięgania do innych części urządzenia — istotne w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Dźwignia gazu pozwala na

płynną regulację obrotów silnika podczas pracy.

### Konstrukcja aluminium i tworzywo sztuczne

Elementy nośne wykonane z aluminium zapewniają odporność na odkształcenia mechaniczne przy zachowaniu niskiej masy. Części narażone na kontakt z dłonią wykonane z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową, co ogranicza ryzyko wyślizgnięcia uchwytu podczas pracy w trudnych warunkach.

### Kompatybilność z rurką 19 mm

Uchwyt montuje się na rurze prowadnicy o średnicy 19 mm. Jest to jeden z najczęściej stosowanych standardów w kosach spalinowych segmentu konsumenckiego i półprofesjonalnego. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną rury prowadnicy w miejscu montażu rączki.

### Przewód o długości 80 cm

Wiązka przewodów o długości 80 cm umożliwia podłączenie rączki do modułów sterujących silnika bez konieczności stosowania przedłużaczy. Długość ta jest wystarczająca dla typowych konstrukcji kos z prostą i zakrzywioną rurą prowadnicy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81068C
Średnica rurki	19 mm
Długość przewodów	80 cm
Materiał	Aluminium + tworzywo sztuczne
Elementy sterujące	Przełącznik ON/OFF, dźwignia gazu
Zastosowanie	Prawa rączka do kos spalinowych
Strona montażu	Prawa

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej prawej rączki w kosie spalinowej
- Naprawa kosy po uszkodzeniu mechanicznym uchwytu
- Wymiana rączki z niesprawnym przełącznikiem ON/OFF
- Wymiana rączki z uszkodzoną dźwignią gazu
- Montaż w kosach spalinowych z rurą prowadnicy 19 mm

- 
- Serwis i konserwacja sprzętu ogrodniczego

### **Jak sprawdzić kompatybilność**

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną rury przewodnicy kosi w miejscu, gdzie montowana jest prawa rączka. Wymagana średnica to dokładnie 19 mm. Warto również sprawdzić długość wiązki przewodów w dotychczasowej rączce i porównać ją z długością 80 cm oferowaną przez ten model. W razie wątpliwości pomocne jest podanie producenta i modelu kosi spalinowej.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Montaż rączki polega na nasunięciu uchwytu na rurę przewodnicy i dokręceniu zacisku do średnicy 19 mm, a następnie podłączeniu wiązki przewodów zgodnie ze schematem elektrycznym danego modelu kosi. Zaleca się okresowe sprawdzanie pewności mocowania zacisku na rurze oraz stanu połączeń przewodów — szczególnie po dłuższym użytkowaniu w warunkach intensywnych drgań.

Elementy z tworzywa sztucznego należy chronić przed długotrwałym działaniem bezpośredniego promieniowania UV oraz agresywnych środków chemicznych, co może wydłużyć żywotność komponentu. W przypadku przechowywania sprzętu na zimę rączkę warto oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu.