

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prawy-glowny-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-90-geko-p-21134.html>



Prawy główny do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-90 GEKO

Cena brutto	9,56 zł
Cena netto	7,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-90
Kod producenta	CG80268-90
Kod EAN	5901477145940
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Prawy główny do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-90 GEKO

Część zamienna do szlifierek do gipsu i gładzi marki GEKO, dedykowana do modeli z tarczą roboczą o średnicy 225 mm. Element prawej strony obudowy głównej zapewniający prawidłową pracę mechanizmu szlifierskiego.

Typ części Prawy główny

Średnica 225 mm

Model CG80268-90

Marka GEKO

Charakterystyka części zamiennej

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla szlifierek GEKO o średnicy tarczy 225 mm. Parametr średnicy określa rozmiar tarczy szlifierskiej i jest kluczowy przy doborze części zamiennych – niezgodność może uniemożliwić montaż lub spowodować nieprawidłową pracę narzędzia.

Element prawej strony obudowy

Prawy główny stanowi prawą połowę obudowy mechanizmu roboczego szlifierki. Współpracuje z lewą częścią, tworząc kompletną osłonę systemu napędowego i tarczy. Wymiana tej części jest konieczna w przypadku pęknięć, uszkodzeń mechanicznych lub zużycia gwintów montażowych.

Funkcja w konstrukcji szlifierki

Element zapewnia sztywność konstrukcji, osłonę mechanizmu napędowego oraz prawidłowe prowadzenie tarczy szlifierskiej. Uszkodzenie tej części prowadzi do drgań, nierównomiernego szlifowania i potencjalnego uszkodzenia innych komponentów narzędzia.

Część oryginalna GEKO

Produkt oznaczony numerem katalogowym CG80268-90, co ułatwia identyfikację i zamówienie właściwej części. Oryginalne komponenty zapewniają dokładne dopasowanie wymiarowe i montażowe, eliminując problemy z instalacją i pracą narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Część zamienna – prawy główny
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Średnica tarczy	225 mm
Numer katalogowy	CG80268-90
Marka	GEKO
Strona montażu	Prawa
Typ części	Element obudowy głównej

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej prawej części obudowy głównej szlifierki
- Naprawa szlifierek GEKO z tarczą 225 mm po uszkodzeniach mechanicznych
- Renowacja starszych modeli szlifierek do gipsu i gładzi
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności narzędzia po pęknięciu obudowy
- Serwis i konserwacja profesjonalnego sprzętu budowlanego
- Wymiana zużytych elementów w intensywnie użytkowanych narzędziach

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy w posiadanej szlifierce (225 mm) oraz markę narzędzia (GEKO). Najlepiej porównać numer katalogowy części z dokumentacją techniczną szlifierki lub skonsultować się z serwisem. Montaż niekompatybilnej

części może prowadzić do uszkodzenia narzędzia i zagrożenia bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana prawego głównego wymaga częściowego demontażu szlifierki. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć narzędzie od zasilania i upewnić się, że tarcza jest całkowicie unieruchomiona. Zaleca się dokumentowanie kolejności demontażu elementów, co ułatwi późniejszy montaż.

Podczas instalacji nowej części należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek i elementów mocujących. Dokręcanie śrub powinno odbywać się równomiernie, krzyżowo, aby uniknąć naprężeń i odkształceń obudowy. Po montażu warto przeprowadzić test pracy na biegu jałowym przed przystąpieniem do szlifowania.

Regularna kontrola stanu obudowy głównej pozwala wykryć wczesne oznaki uszkodzeń – pęknięcia, nadmierne wibracje czy luzy w połączeniach. Wymiana części przy pierwszych symptomach zapobiega poważniejszym awariom i chroni pozostałe komponenty szlifierki.

Produkty powiązane

Przy wymianie prawego głównego warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów szlifierki: lewej części obudowy głównej, łożysk, tarczy szlifierskiej oraz systemu odprowadzania pyłu. Kompleksowa wymiana zużytych części zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę narzędzia.